



Kreative Collection

Guida alla scelta delle sedute per spazi di lavoro contemporanei
Guide to find chairs for contemporary workspaces



Kreative collection

Guida alla scelta delle sedute per spazi di lavoro contemporanei
Guide to find chairs for contemporary workspaces



EXECUTIVE CHAIRS



ALUMINIUM
20



PRIMA
26



DARK
32



ROMBO
38



LEATHER
44



SKY
52



STEEL
58



WAVE
64



COVER
72



MIX 1
82



MIX 2
84



MIX 3
86



TELA
88



BOSS
98



CONNECT
106



TRIADE
112



MESH 1
120



MESH 2
122



MESH 3
123

WAITING CHAIRS



TENDER
128



HAND
134



SWING
140



FOSTER
148



TEA
154



AGREE
162



RESET
168



TETRIS
174



VIEW
180



SLOT
186



CORNER N
194



CORNER Z
196



CORNER K
198



CORNER T
200



TREND
204



COMMUNITY CHAIRS



SNACK
212



OPEN
222



IRIS
228



OVER
234



FLAG
240



AKTIVA
248



DELIGHT
254



STRIKE
260



ECLIPSE
268



LAMIA
276



VISUAL
298



CONCORDIA
322



XENA
330

EXECUTIVE CHAIRS



MOVIMENTI MOVEMENTS



A

Piastra a gas in acciaio verniciata nera permette:
1)La rotazione del sedile a 360°
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas

Black var nished steel gas plate which allows for:
1)360° rotational seat
2)height adjustable gas lift



AC

Piastra a gas in alluminio spa zcolato e lucidato permette:
1)La rotazione del sedile a 360°
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas

Brushed polished aluminium gas plate which allows for:
1)360° rotational seat
2)Height adjustable gas lift



B

Gas oscillante in acciaio verniciato nero permette:
1)La rotazione del sedile a 360°
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas
3)La regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso tramite rotazione del pomolo
4)Blocco nella posizione di lavoro ed oscillante libero

Black var nished steel gas tilting which allows for:
1)360° rotational seat
2)Height adjustable gas lift
3)Backrest tension adjustment by means ofommel rotation
4)Work position locking and butterfly tilting



BC

Gas oscillante in alluminio spazzolato e lucidato permette:
1)La rotazione del sedile a 360°
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas;
3)Blocco nella posizione di lavoro ed oscillante libero
4)La regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso tramite rotazione del pomolo

Brushed polished aluminum gas tilting which allows for:
1)360° rotational seat
2)Height adjustable gas lift
3)Work position locking and butterfly tilting
4)Backrest tension adjustment by means ofommel rotation



BS04

Base in nylon nero rinforzato con fibre di vetro (alzo a gas nero) diametro mm. 700

Black nylon base with reinforced fibre glass (black gas lift) diameter 700 mm



BS40

Base in nylon nero rinforzato con fibre di vetro (alzo a gas nero) diametro mm. 640

Black nylon base with reinforced fibre glass (black gas lift) diameter 640 mm



BS05

Base in alluminio lucidato (alzo a gas cromato) diametro mm. 700

Brushed polished aluminium base (chromed gas lift)diameter 700 mm



BS50

Base in alluminio lucidato (alzo a gas cromato) diametro mm. 640

Brushed polished aluminium base (chromed gas lift) diameter 640 mm



G

Gas oscillante in alluminio spazzolato e lucidato permette:;
1)La rotazione del sedile a 360°
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas;
3)Posizione di oscillante libero
4)La regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso automatica

Synchronized movement in brushed polished aluminium which allows for:
1)360° rotational seat
2)Height adjustable gas lift
3)Open butterfly tilting
4)Automatic backrest tension adjustment by means of body weight



K

Gas oscillante interamente nascosto sotto il sedile permette:
1)La rotazione del sedile a 360°
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas
3)Blocco nella posizione di lavoro ed oscillante libero

Gas tilting mechanism entirely hidden under the seat which allow for:
1)360° rotational seat
2)Height adjustable gas lift
3)Locking work position + open butterfly tilting



D

Gas osc illante con fulcr o a vnazato in acciaio verniciato nero permette:
1)La rotazione del sedile a 360°
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas
3)Blocco nella posizione di lavoro ed oscillante libero
4)La regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso tramite rotazione del pomolo
5)Il blocco (4 posizioni) e lo sblocco tramite leva con sistema antishock;

Black var nished with adva nced fulcrum and butterfly tilting which allows for:
1)360° rotational seat
2)Height adjustable gas lift
3)Work position locking and butterfly tilting
4)Backrest tension adjustment by means ofommel rotation
5) Lever with antishock system for locking (4 positions)
4)Work position locking and butterfly tilting



R2

Movimento sincronizzato in alluminio nero permette:
1)La rotazione del sedile a 360°
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas
3)La regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso tramite rotazione del pomolo
4)Il blocco (2 posizioni) e lo sblocco del synchron tramite leva con sistema antishock


Synchronized movement in black aluminim which allows for:
1)360° rotational seat
2)Height adjustable gas lift
3)Backrest tension adjustment by means ofommel rotation
4)Backrest locking in 2 positions by means of lever and antishock system



BS80

Base in alluminio lucidato (alzo a gas cromato) diametro mm. 700

Brushed polished aluminium base (chromed gas lift) diameter 700 mm



BS81

Base in nylon nero rinforzato con fibre di vetro (alzo a gas nero) diametro mm. 700

Black nylon base with reinforced fibre glass (black gas lift) diameter 700 mm



BS90

Base in nylon nero rinforzato con fibre di vetro (alzo a gas nero) diametro mm. 680

Black nylon base with reinforced fibre glass (black gas lift) diameter 680 mm



BS91

Base in nylon nero rinforzato con fibre di vetro (alzo a gas nero) diametro mm. 630

Black nylon base with reinforced fibre glass (black gas lift) diameter 630 mm



R4

Movimento sincronizzato in alluminio nero permette:
1)La rotazione del sedile a 360°
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas
3)La regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso tramite rotazione del pomolo
4)Il blocco (5 posizioni) e lo sblocco del synchron tramite leva con sistema antishock

Synchronized movement in black aluminium which allows for:
1)360° rotational seat
2)Height adjustable gas lift
3)Backrest tension adjustment by means ofommel rotation
4)Lever with antishock system for locking in 5 positions + open butterfly tilting



R5

Movimento sincronizzato in alluminio nero permette:
1)La rotazione del sedile a 360°
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas;
3)La regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso tramite rotazione del pomolo
4)Il blocco (5 posizioni) e lo sblocco del synchron tramite leva con sistema antishock;

Synchronized movement in black aluminium which allows for:
1)360° rotational seat
2)Height adjustable gas lift
3)Backrest tension adjustment by means ofommel rotation
4)Lever with antishock system for locking in 5 positions + open butterfly tilting



E

Movimento sincronizzato in alluminio nero permette:
1)La rotazione del sedile a 360°
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas
3)La regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso tramite leva
4)Il blocco (5 posizioni) e lo sblocco del synchron tramite leva con sistema antishock
5)La regolazione in profondità del sedile tramite leva

Synchronized movement in black aluminium which allows for:
1)360° rotational seat
2)Height adjustable gas lift
3)Backrest tension adjustment by means of lever
4)Lever with antishock system for locking in 5 positions + open butterfly tilting
5)Seat depth adjustment by means of lever



Z

Movimento sincronizzato in alluminio nero permette:
1)La rotazione del sedile a 360°
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas 3)La regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso tramite rotazione del pomolo 4)Il blocco (5 posizioni) e lo sblocco del synchron tramite leva con sistema antishock 5)La regolazione in profondità del sedile tramite leva

Synchronized movement in black aluminium which allows for:
1)360° rotational seat
2)Height adjustable gas lift
3)Backrest tension adjustment by means ofommel rotation 4)Lever with antishock system for locking in 5 positions + open butterfly tilting
5)Seat depth adjustment by means of lever



RT05

Ruote di serie a doppia battitura in nylon nero diametro 65 mm

Series castors in twin hooded black nylon diameter 65 mm



RT06

Ruote opzionali a doppia battitura in nylon nero, gommate in desmopa n grigio diametro 65 mm

Optional grey rubberized desmopa n twin hooded black nylon castors diameter 65 mm



RT07

Ruote opzionali a doppia battitura in nylon nero, gommate in desmopa n grigio, autofrenate diametro 65 mm

Optional grey rubberized desmopa n twin hooded black nylon auto-breaking castors diameter 65 mm



RT08

Ruote opzionali a doppia battitura in nylon nero, diametro 65 mm con profili cromati

Optional chromed profile twin hooded black nylon castors diameter 65 mm



F

Movimento sincronizzato in alluminio nero permette:
1)La rotazione del sedile a 360°
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas
3)La regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso automatica
4)Il blocco (5 posizioni) e lo sblocco del synchron tramite leva con sistema antishock

Synchronized movement in black aluminium which allows for:
1)360° rotational seat
2)Height adjustable gas lift
3)Automatic backrest tension adjustment by means of body weight
4)Lever with antishock system for locking in 5 positions + open butterfly tilting



A3

Movimento contatto permanente nero permette:
1)La rotazione del sedile a 360°
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas
3)Il blocco e lo sblocco dello schienale nella posizione desiderata tramite pomolo
4)La regolazione della profondità del sedile tramite pomolo

Black permanent contact which allows for:
1)360° rotational seat
2)Height adjustable gas lift
3)Locking and unlocking in the desired backrest position by means of aommel
4)Seat depth adjustment by means of aommel



RT13

Ruote opzionali a doppia battitura antistatiche diametro mm 50

Optional antistatic twin hooded castors diameter 50 mm



PD10

Piedini nero

Black glides



PD11

Piedini cromato

Chromed glides



PD12

Piedini per fissaggio panca a pavimento nero

Black foot for bench fixing to floor

GUIDA ALLA SCELTA DEI MOVIMENTI

GUIDE TO CHOICE OF MOVEMENTS



IL MECCANISMO
THE MECHANISM

Il meccanismo è il primo elemento che garantisce il massimo comfort di seduta. Le molle meccaniche regolate in modo ottimale offrono una ripartizione dei carichi estremamente bilanciata durante la seduta dinamica. Il sedile e lo schienale si muovono in assoluta sincronia con il corpo.

The mechanism is the first element that guarantees maximum seating comfort. The optimally adjusted mechanical springs offer extremely balanced load distribution during dynamic sitting. The seat and backrest move in absolute synchrony with the body.



LA REGOLAZIONE DELLA
RESISTENZA DELLO SCHIENALE
BACKREST RESISTANCE ADJUSTMENT

Grazie alla regolazione della reazione elastica, questo meccanismo consente di regolare la resistenza dello schienale in base alle preferenze personali di seduta di ciascun utilizzatore.


Thanks to the regulation of the elastic reaction, this mechanism allows for backrest resistance adjustment according to personal preferences of each user.



LA REGOLAZIONE IN ALTEZZA
HEIGHT ADJUSTMENTSM

Un meccanismo estremamente duraturo e regolabile in altezza, che si adatta perfettamente anche a frequenti cambiamenti di utilizzatore. L'ammortizzazione del piano di seduta garantisce un leggero molleggio anche nella posizione più bassa.

An extremely durable and height adjustable mechanism which also adapts perfectly to frequent change of users. The seat cushion surface guarantees light suspension even at its lowest position.



LO SCHIENALE REGOLABILE
IN ALTEZZA
HEIGHT ADJUSTABLE BACKREST

L'altezza dello schienale può essere regolata su misura in base alla corporatura di ciascun utilizzatore e garantisce il posizionamento ottimale della curva dello schienale per il sostegno lombare.

The height of the backrest can be adjusted according to the user's body and guarantees optimal positioning of the curve of the back for lumbar support.



MOLLE DI AMMORTIZZAZIONE
SHOCK ABSORBING SPRINGS

Questo dispositivo elastico garantisce un'adeguata ammortizzazione della seduta grazie a una molla centrale, che offre un sostegno totale anche nella posizione di seduta più bassa e permette di evitare compressioni della colonna vertebrale.

This elastic device ensures adequate seat cushioning by means of a central spring which offers total support even at the lowest sitting position and avoids spine compression.



IL SOSTEGNO LOMBARE
REGOLABILE IN ALTEZZA
HEIGHT ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT

La regolazione dello schienale in altezza automaticamente, avendo il sostegno lombare integrato, garantisce in ogni momento un sostegno personalizzato della regione lombare.

The height adjustment of the backrest automatically having integrated lumbar support guarantees customized support to the lumbar region at all times.

ERGONOMIA

Disciplina scientifica che si occupa dei problemi relativi al lavoro umano e che, assommando, elaborando e integrando le ricerche e le soluzioni offerte da varie discipline (medicina generale, medicina del lavoro, fisiologia, psicologia, sociologia, fisica, tecnologia), tende a realizzare un adattamento ottimale del sistema uomo-macchina-ambiente di lavoro alle capacità e ai limiti psico-fisiologici dell'uomo. La scelta di una seduta ergonomica passa obbligatoriamente dalla conoscenza dei vari movimenti di regolazione contenuti in una poltrona.

A seguire tutte le possibili movimentazione disponibili in una seduta.



IL SEDILE ANATOMICO
ANATOMICAL SEAT

La forma anatomica del sedile garantisce il mantenimento della postura seduta corretta e dinamica, evitando l'involontario scivolamento in avanti del corpo.

The anatomical shape of the seat guarantees correct dynamic posture to avoid involuntary "forward sliding" of the body.



LA REGOLAZIONE
DELL'INCLINAZIONE DEL SEDILE
SEAT INCLINATION ADJUSTMENT

Il meccanismo di regolazione dell'inclinazione consente di variare di 4 gradi la posizione base del sedile, in modo tale da ottenere una superficie di seduta inclinata in avanti.


The mechanism for seat inclination adjustment allows for a 4 degree variation from the initial position to obtain a forward inclination of the seat.



SEDILE A SCORRIMENTO
SLIDING SEAT

Grazie allo scorrimento in avanti o indietro del sedile, è possibile modificare a proprio piacimento la base di appoggio della coscia.

The forward and backward movement of the seat allow for thigh support adjustment.



I BRACCIOLI REGOLABILI
ADJUSTABLE ARMRESTS

Questo meccanismo consente di regolare i braccioli in modo assolutamente personalizzato in base all'utilizzatore e all'attività svolta. I braccioli sono regolabili sia in altezza, sia in rotazione, sia in larghezza e sia in profondità. In funzione al numero di movimenti si definiscono 1D-2D-3D-4D.

This mechanism allows for armrest adjustment in a personalized manner according to the user and activity carried out. The armrests are adjustable in height, width, depth and rotation. They are defined in function to the number of movements: 1D-2D-3D-4D.



POGGIATESTA REGOLABILE
ADJUSTABLE HEADREST

Per rilassare la muscolatura della nuca, molte sedute girevoli sono dotate di poggiatesta regolabili in altezza e inclinazione.

Many swivel chairs provide a headrest adjustable in height and inclination to relax the nape muscles.



ALUMINIUM



ALUMINIUM



AL31



AL33



AL35



AL39



AL40



AL34



AL36



AL41



AL32

Versione soft
Padded version





VS01



VS02



ALUMINIUM

Versione rete
Mesh version



AL02



AL04



AL06



AL10



AL01



AL03



AL05



AL09




AL11

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

-Ruote di serie (RT05) a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm
-Base 5 razze di serie (BS80) in alluminio spazzolato e lucidato (colonna a gas cromata) diametro mm. 700
-Base 4 razze di serie in alluminio spazzolato e lucidato (colonna girevole cromata) diametro mm. 700 con piedini
-Colonna a gas di serie cromata (versione 5 razze)
-Colonna girevole di serie cromata (versione 4 razze)
-Movimenti: AC - BC
-Scocca anatomica interamente in alluminio spazzolato e lucidato nella versione alta media e bassa
-Imbottiture in resine poliuretaniche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco (versione soft)
-Braccioli di serie (B23) in alluminio spazzolato e lucidato
-Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente (versione soft)
-Rivestimento in rete di colore bianco o nero (versione net)
-Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona (versione soft)
Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it

-Standard castors (RT05) twin black nylon 65mm diameter
-Standard 4 star base in brushed polished aluminium 700mm diameter with glides
-Standard five star base (BS80) brushed polished aluminium (chromed gas lift) 700mm diameter
-Standard chromed gas lift
-Movements: AC - BC
-Body anatomically and entirely brushed polished aluminium in the high, medium and low versions
-Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block (soft version)
-Standard armrests (B23) in brushed polished aluminium
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer (soft version)
-Upholstery in white or black mesh (net version)
-Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.
The options relating to the articles are aviable in the price list.
The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Movimento a gas
Gas lift movement



Movimento gas-oscillante
Gas tilt movement



Braccioli in alluminio per sedute girevoli
Swivel chairs with aluminium armrests



Braccioli in acciaio sedute fisse
Fixed chairs with steel armrests



Cuciture schienale rete
Mesh backrest seams



Cuciture sedute girevoli
Swivel chair seams



Cuciture sedute fisse
Fixed chair seams



PRIMA



PRIMA

Poltrone girevoli
Swivel armchairs



P004



P008



PRIMA

Sedie fisse
Fixed chair



VS01




VS02

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

-Ruote di serie (RT05) a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm
-Base 5 razze di serie (BS81) in nylon nero (colonna a gas nera) diametro mm. 700
-Colonna a gas di serie nera
-Movimento: R5
-Scocca ed imbottiture anatomiche interamente in schiumata a freddo stampato con interno in acciaio nella versione alta e media
-Braccioli di serie (B50) in alluminio spazzolato e lucidato
-Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
-Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona
Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it

-Standard castors (RT05) twin black nylon 65mm diameter
Standard five star base (BS81) in black nylon (black gas lift) 700mm diameter
-Standard black gas lift
-Movements: R5
Body and padding in anatomical entirely moulded injected polyurethane with inner steel in the high and medium versions
-Standard armrests (B50) in brushed polished aluminium
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
-Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.
The options relating to the articles are available in the price list.
The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Braccioli in alluminio per sedute girevoli
Swivel chairs with aluminium armrests



Braccioli in acciaio sedute fisse
Fixed chairs with steel armrests



Cuciture sedute girevoli
Swivel chair seams



Cuciture sedute fisse
Fixed chair seams



DARK



DARK



DARK

Poltrone girevoli
Swivel armchairs



D103



D104



D105



D101



D102



D100




VS07



VS08

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

- Ruote di serie (RT05) a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm
- Base 5 razze di serie (BS90) in nylon nero (colonna a gas nera) diametro mm. 680
- Base 5 razze di serie (BS05) in alluminio spazzolato e lucidato (colonna a gas cromata) diametro mm. 700
- Base 4 razze di serie in nylon nero e in alluminio spazzolato e lucidato diametro mm. 700 con piedini
- Colonna a gas di serie nera e cromata
- Colonna girevole di serie nera e cromata (versione 4 razze)
- Movimento: G
- Scocca anatomica interamente in nylon nero
- Braccioli di serie in nylon nero e in alluminio spazzolato e lucidato
- Rivestimento in rete di colore nero
- Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
- Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it
- Standard castors (RT05) twin black nylon 65mm diameter
- Standard five star base (BS90) in black nylon (black gas lift) 680mm diameter
- Standard five star base (bs05) in brushed polished aluminium (chromed gas lift) 700mm diameter
- Standard 4 star base in black nylon 700mm diameter with glides
- Standard black gas lift
- Black standard swivel
- Movements: G
- Body in anatomical entirely black nylon
- Standard armrests in black nylon
- Upholstery in black mesh
- The options relating to the articles are aviable in the price list.
- The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Movimento gas-oscillante
Gas tilt movement



Telaio in polipropilene
Polypropylene frame



Braccioli in nylon nero
Black nylon armrests



Braccioli in alluminio per sedute girevoli
Swivel chairs with aluminium armrests



Braccioli in acciaio sedute fisse
Fixed chairs with steel armrests



ROMBO



ROMBO

Versione cuciture a rombi
Diamond-shaped stitching version



R004



R001



R002



R008



R006



R005



R010



R011



R012



R014



R015



R013



VS01



VS02



ROMBO

Versione cuciture lineari
Linear version



R019



VS01



VS02



R016



R023



R020



R025



R031



R030



R017



R021



R026



R032




R028

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

-Ruote di serie (RT05) a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm
-Base 5 razze di serie (BS 80) in alluminio spazzolato e lucidato (colonna a gas cromata) diametro mm. 700
-Base 4 razze di serie in alluminio spazzolato e lucidato (colonna girevole cromata) diametro mm. 700 con piedini
-Base a slitta di serie in acciaio cromato
-Colonna a gas di serie cromata (versione 5 razze)
-Colonna girevole di serie cromata (versione 4 razze)
-Movimenti: A - B - D
-Scocca anatomica interamente in cromato nella versione alta, bassa e a slitta
-Imbottiture in resine poliuretaniche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco.
-Braccioli di serie (B53) in alluminio spazzolato e lucidato
-Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
-Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona
Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it

-Standard castors (RT05) twin black nylon 65mm diameter
-Standard five star base (BS80) brushed polished aluminium (chromed gas lift) 700mm diameter
-Standard 4 star base in brushed polished aluminium (chromed gas lift) 700mm diameter
Standard cantilever base in chromed steel
-Standard chromed gas lift
-Colonna girevole di serie cromata
-Movements: A - B - D
-Body anatomically and entirely in chromed steel for the high and low versions
-Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block
-Standard armrests (B53) in brushed polished aluminium
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
-Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.
The options relating to the articles are aviable in the price list.
The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Braccioli in alluminio
Aluminium armrests



Braccioli in alluminio con rivestimento
in tinta con la poltrona
Aluminium armrests with upholstery
in the same colour as the armchair




Braccioli in acciaio sedute fisse
Fixed chairs with steel armrests



Cuciture sedute fisse
Fixed chair seams



Cuciture a rombo
Diamond shaped stitching



Cuciture lineari
Linear seams



LEATHER



LEATHER



LEATHER

Versione con cuscini
Whith cushion version



LH103



VS01



VS02



LH102



LH106



LH104



LH108



LH111



LH110



LH101



LH105



LH107



LH112



LH109



VS01



VS02

Versione imbottitura intera
Fully padded version



LH123



LH122



LH126



LH124



LH128



LH131



LH120



LH121



LH125



LH124



LH127



LH132



LH129

LEATHER

Versione imbottitura separata
Split padded version



LH143



VS01



VS02



LH142



LH146



LH144



LH148



LH151



LH150



LH141



LH145



LH147



LH152




LH149

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

-Ruote di serie (RT05) a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm
-Base 5 razze di serie (BS 80) in alluminio spazzolato e lucidato (colonna a gas cromata) diametro mm. 700
-Base 4 razze di serie in alluminio spazzolato e lucidato (colonna girevole cromata) diametro mm. 700 con piedini
-Base a slitta di serie in acciaio cromato
-Colonna a gas di serie cromata (versione 5 razze)
-Colonna girevole di serie cromata (versione 4 razze)
-Movimenti: A - B - D
-Scocca anatomica interamente in cromato nella versione alta, bassa e a slitta
-Imbottiture in resine poliuretatiche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco.
-Braccioli di serie (B53) in alluminio spazzolato e lucidato
-Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
-Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona
Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it

-Standard castors (RT05) twin black nylon 65mm diameter
-Standard five star base (BS80) brushed polished aluminium (chromed gas lift) 700mm diameter
-Standard 4 star base in brushed polished aluminium (chromed gas lift) 700mm diameter
Standard cantilever base in chromed steel
-Standard chromed gas lift
Standard chromed gas lift
-Movements: A - B - D
-Body anatomically and entirely in chromed steel for the high and low versions
-Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block
-Standard armrests (B53) in brushed polished aluminium
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
-Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.
The options relating to the articles are aviable in the price list.
The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Braccioli in alluminio
Aluminium armrests



Braccioli in alluminio con rivestimento
in tinta con la poltrona
Aluminium armrests with upholstery
in the same colour as the armchair



Braccioli in acciaio sedute fisse
Fixed chairs with steel armrests



Interamente imbottita
Fully padded



Imbottitura separata
Split padded



Con cuscini
With cushions



Cuciture sedute fisse
Fixed chair seams



SKY



SKY



SKY

Poltrone girevoli
Swivel armchair



SK01



VS01



VS02



SK02



SK05



SK06



SK07



SK09



SK03



SK13



SK14



SK15



SK10




SK11

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

-Ruote di serie (RT05) a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm
-Base 5 razze di serie (BS 80) in alluminio spazzolato e lucidato (colonna a gas cromata) diametro mm. 700
-Colonna a gas di serie cromata
-Movimenti: R4 - F - Z
-Schienale anatomicamente curvato in legno
-Sedile interno in legno con relativo sottosedile
-Imbottiture in resine poliuretaniche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco.
-Braccioli di serie (B24) regolabile 3D con staffe in acciaio e pad in poliuretano
-Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
-Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona
Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it

-Standard castors (RT05) twin black nylon 65mm diameter
-Standard five star base (BS80) brushed polished aluminium (chromed gas lift) 700mm diameter
-Standard chromed gas lift
-Movements: R4 - F - Z
-Backrest in anatomically curved wood
-Internal seat in wood with its under seat
-Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block
-Standard armrests (B24) 3D adjustable in chromed steel with polyurethane pad
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
-Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.
The options relating to the articles are available in the price list.
The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Braccioli regolabili 3D di serie
Standard 3D adjustable armrests



Braccioli fissi in nylon opzionali
Optional fixed nylon armrests



Braccioli fissi in alluminio opzionali
Optional fixed aluminium armrests



Cuciture sedute fisse
Fixed chair seams



Cuciture sedile
Seat seams



Cuciture schienale
Backrest seams



STEEL



STEEL



STEEL

Poltrone girevoli
Swivel armchair



S111



S110



S113



S114



S112




VS01



VS02

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

- Ruote di serie (RT05) a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm
 - Base 5 razze di serie (BS04) in nylon nero (colonna a gas nera) diametro mm. 700
 - Base a slitta di serie in acciaio cromato
 - Colonna a gas di serie nera
 - Movimenti: A - B - D
 - Scocca anatomica in multistrato di legno curvato nella versione alta e bassa
 - Imbottiture in resine poliuretaniche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco.
 - Braccioli di serie (B03) in alluminio spazzolato e lucidato con pad in pu nero
 - Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
 - Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona
 - Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
 - Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it
- Standard castors (RT05) twin black nylon 65mm diameter
 - Standard five star base (BS04) in black nylon (black gas lift) 700mm diameter
 - Standard cantilever base in chromed steel
 - Standard black gas lift
 - Movements: A - B - D
 - Body anatomically and entirely in curv ed wood for the high and low versions
 - Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block
 - Standard armrests (B03) in brushed polished aluminium with black pu pad
 - Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
 - Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.
 - The options relating to the articles are aviable in the price list.
 - The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Braccioli in alluminio con pad in poliuretano nero di serie
Standard aluminium armrests with black polyurethane pad



Braccioli in legno opzionali
Optional wooden armrests



Braccioli in acciaio cromato con pad imbottito opzionali
Optional chromed steel armrests with upholstered pad



Braccioli in acciaio seduta fissa a slitta
Fixed cantilever chair with steel armrests



Lombare regolabile in altezza e profondità
Adjustable lumbar support in height and depth



Braccioli in acciaio sedute fisse
Fixed chairs with steel armrests



Cuciture sedute fisse
Fixed chair seams



WAVE



WAVE



WAVE

Versione tipo 1
Type 1 version




W020



W021

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

- Ruote di serie a doppia battitura in nylon nero diametro 65 mm
- Ruote di serie (RT05) a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm
- Base 5 razze di serie in nylon nero (colonna a gas nera) diametro mm. 680
- Base 5 razze di serie (BS81) in nylon nero (colonna a gas nera) diametro mm. 700
- Colonna a gas di serie nera
- Movimenti: E- R4 - F- Z
- Sedile interno in nylon con rete di colore nero
- Schienale anatomicamente curvato in nylon e supporto lombare regolabile in altezza con rete di colore nero o a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori
- Poggiatesta in rete in tinta con la poltrona regolabile in altezza ed inclinazione
- Braccioli di serie regolabile in altezza
- Braccioli di serie (B13) in nylon regolabile in altezza
- Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
- Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it
- Standard castors twin black nylon 65mm diameter
- Standard castors (RT05) twin black nylon 65mm diameter
- Standard five star base in black nylon (black gas lift) 680mm diameter
- Standard five star base (BS81) in black nylon (black gas lift) 700mm diameter
- Standard black gas lift
- Movements: E- R4 - F- Z
- Internal seat in nylon with black mesh
- Backrest in anatomically curved nylon with black mesh, height adjustable lumbar support
- Headrest adjustable in inclination with black mesh
- Standard armrests in black nylon adjustable in height
- Standard armrests (B13) in black nylon adjustable in height
- The options relating to the articles are aviable in the price list.
- The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



WAVE

Versione tipo 2
Type 2 version



W030



W031



W033



W036



W032



W034



W035




W037



W038

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

- Ruote di serie a doppia battitura in nylon nero diametro 65 mm
- Ruote di serie (RT05) a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm
- Base 5 razze di serie in nylon nero (colonna a gas nera) diametro mm. 680
- Base 5 razze di serie (BS81) in nylon nero (colonna a gas nera) diametro mm. 700
- Colonna a gas di serie nera
- Movimenti: E - R4 - F - Z
- Sedile interno in nylon con rete di colore nero
- Schienale anatomicamente curvato in nylon e supporto lombare regolabile in altezza con rete di colore nero o a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori
- Poggiatesta in rete in tinta con la poltrona regolabile in altezza ed inclinazione
- Braccioli di serie regolabile in altezza
- Braccioli di serie (B13) in nylon regolabile in altezza
- Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
- Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it
- Standard castors twin black nylon 65mm diameter
- Standard castors (RT05) twin black nylon 65mm diameter
- Standard five star base in black nylon (black gas lift) 680mm diameter
- Standard five star base (BS81) in black nylon (black gas lift) 700mm diameter
- Standard black gas lift
- Movements: E - R4 - F - Z
- Internal seat in nylon with black mesh
- Backrest in anatomically curved nylon with black mesh, height adjustable lumbar support
- Headrest adjustable in inclination with black mesh
- Standard armrests in black nylon adjustable in height
- Standard armrests (B13) in black nylon adjustable in height
- The options relating to the articles are aviable in the price list.
- The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Schienale
Backrest



Poggiatesta
Headrest



Bracciolo regolabile
Adjustable armrest



Bracciolo regolabile 4D
4D adjustable armrest



Braccioli fissi in alluminio opzionali
Opzional fixed aluminium armrests



COVER



COVER



COVER



COVER

Versione bianca
White version



CV14



CV18



CV19



CV12



CV13



CV11



CV15



CV16



CV17




Braccioli in nylon opzionali (BR62)
Optional nylon armrests (BR62)

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

-Ruote di serie (RT05) a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm
-Base 5 razze di serie (BS05) in alluminio spazzolato e lucidato (colonna a gas cromata) diametro mm. 700
-Base 5 razze di serie (BS50) in alluminio spazzolato e lucidato (colonna a gas cromata) diametro mm. 640
-Base a slitta di serie in acciaio cromato
-Colonna a gas di serie cromata
-Movimenti (art. CV01-CV02-CV03-CV11-CV12-CV13): A
-Movimenti (art. CV01-CV02-CV03-CV11-CV12-CV13): R4 - F - Z
-Movimento (art. CV04-CV05-CV06-CV07-CV14-CV15-CV16-CV17): K
-Schienale (art. CV01-CV02-CV03-CV11-CV12-CV13) anatomicamente curvato in acciaio con rete nelle varie finiture della cartella colori
-Schienale (art. CV04-CV05-CV06-CV07-CV14-CV15-CV16-CV17) anatomicamente curvato in nylon con rete a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori
-Sedile (art. CV01-CV02-CV03-CV11-CV12-CV13) interno in legno con relativo sottosedile colore nero e bianco
-Sedile (art. CV04-CV05-CV06-CV07-CV14-CV15-CV16-CV17) interno in nylon con barre di rinforzo in acciaio con relativo sottosedile colore
-Imbottiture sedile in resine poliuretaniche a densità differenziate schiumate a freddo e tagliate da blocco.
-Sedile e Schienale anatomicamente curvato in nylon con braccioli colore nero e bianco
-Braccioli di serie (B71) fisso in nylon nero e (B72) fisso in nylon bianco
-Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it

-Standard castors (RT05) twin black nylon 65mm diameter
-Standard five star base (BS05) brushed polished aluminium (chromed gas lift) 700mm diameter
-Standard five star base (BS50) brushed polished aluminium (chromed gas lift) 640mm
Standard cantilever base in chromed steel
-Standard chromed gas lift
-Movements (art. CV01-CV02-CV03-CV11-CV12-CV13): A
-Movements (art. CV01-CV02-CV03-CV11-CV12-CV13):R4 - F - Z
-Movements (art. CV04-CV05-CV06-CV07-CV14-CV15-CV16-CV17): K
-Backrest (items CV01-CV02-CV03) in anatomically curved steel with available mesh colours
-Backrest (items CV04-CV05-CV06-CV07) in anatomically curved nylon with available mesh colours
-Internal seat (items CV01-CV02-CV03) in wood with its black nylon under seat
-Internal seat (items CV04-CV05-CV06-CV07) in nylon with reinforced steel and its black nylon under seat
-Seat padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block
-Seat and backrest anatomically curved in nylon with black and white armrests
-Standard armrests (B71) in fixed black nylon and (B72) in fixed white nylon
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
The options relating to the articles are aviable in the price list.
The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Braccioli fissi di serie
Standard fixed armrests



Braccioli fissi opzionali
Optional fixed armrests



Braccioli fissi in alluminio opzionali
Optional fixed aluminium armrests



Braccioli regolabile 3D opzionali
Optional 3D adjustable armrests



Braccioli fissi per schienale in nylon
Fixed armrests for nylon backrest



Sottosedile movimento oscillante
Under seat for tilting movement



Schienale in nylon
Nylon backrest



Schienale alto in rete
High mesh backrest



Schienale medio e basso in rete
Medium and low mesh backrest



Cuciture sedile
Seat seams



MIX



MIX

Versione tipo 1
Type 1 version



MX01



MX02



MX03



VS07



VS08



W091



W115



MIX

Versione tipo 2
Type 2 version



MX07



MX08



MX09



MX10



MX11



MX12



MX13



MX14



MX15



VS07



VS08



W091



W115



MIX

Versione tipo 3
Type 3 version



MX16



MX17



MX18



MX19



MX20



MX21



VS07



VS08



W091




W115

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

-Ruote di serie (RT05) a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm
-Base 5 razze di serie (BS81) in nylon nero (colonna a gas nera) diametro mm. 700
-Movimenti: R4 - F - Z
-Sedile interno in nylon con barre di rinforzo in acciaio con relativo sottosedile colore nero
-Schienale anatomicamente curvato in nylon con rete a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori, con supporto lombare regolabile in altezza e profondità
-Poggiatesta regolabile in altezza ed inclinazione
-Imbottiture in resine poliuretaniche a densità differenziate schiumate a freddo e tagliate da blocco.
-Braccioli di serie (B24) regolabile 3D con staffe in acciaio e pad in poliuretano
-Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it

-Standard castors (RT05) twin black nylon 65mm diameter
-Standard five star base (BS81) in black nylon (black gas lift) 700mm diameter
-Movements: R4 - F - Z
-Internal seat in nylon with reinforced steel with its black nylon under seat
-Backrest in anatomically curved nylon with available mesh colours, adjustable lumbar
-Seat padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block
-Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block
-Standard armrests (B24) 3D adjustable in chromed steel with polyurethane pad
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
The options relating to the articles are available in the price list.
The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Schienale Tipo 2
Type 2 backrest



Schienale Tipo 1
Type 1 backrest



Schienale Tipo 3
Type 3 backrest



Braccioli regolabile 3D di serie
Standard 3D adjustable armrests



Lombare regolabile in altezza e profondità
Adjustable lumbar support in height and depth



Braccioli fissi opzionali
Optional fixed armrests



Braccioli fissi in alluminio opzionali
Optional fixed aluminium armrests



TELA



TELA



TELA



TL02



TL06



TL10



TL13



TL15



TL03



TL07



TL11



TL14



TL01



TL05



TL09



W091



W115

Versione rete
Mesh version

TELA

Versione Imbottita
Padded version



TL21

TL25



VS01

VS02



TL29



TL22



TL23



TL26



TL27



TL30



TL31



TL33



TL34




TL35

DETTAGLI TECNICI

-Ruote di serie (RT05) a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm
-Base 5 razze di serie (BS04) in nylon nero (colonna a gas nera) diametro mm. 700
-Colonna a gas di serie nera
-Movimenti: R4 - F - Z
-Sedile interno in nylon con barre di rinforzo in acciaio con relativo sottosedile colore nero
-Schienale anatomicamente curvato in nylon con rete a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori, con supporto lombare regolabile in altezza (versione net)

-Schienale anatomicamente curvato in nylon e regolabile in altezza tramite sistema up-down, coprischienale nero (versione soft)
-Poggiatesta imbottito regolabile in altezza ed inclinazione
-Imbottiture in resine poliuretaniche a densità differenziate schiumate a freddo e tagliate da blocco
-Braccioli di serie (B59) in nylon regolabile in altezza
Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Schienale versione rete
Mesh version backrest



Cuciture sedile
Seat seams



Braccioli regolabile di serie
Standard adjustable armrests




Braccioli in acciaio sedute fisse in rete
Fixed mesh chairs with steel armrests

TECHNICAL DATA

-Standard castors (RT05) twin black nylon 65mm diameter
-Standard five star base (BS04) in black nylon (black gas lift) 700mm diameter
-Standard black gas lift
-Movements: R4 - F - Z
-Internal seat in nylon with reinforced steel with its black nylon under seat
Backrest in anatomically curved nylon with available mesh colours, adjustable in height(versione net)
-Backrest in anatomically curved nylon with available mesh colours, height adjustable (versione soft)

-Headrest upholstered and adjustable in inclination
-Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block
-Standard armrests (B59) in black nylon adjustable in height
The options relating to the articles are aviable in the price list.
The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Schienale versione imbottita
Padded version backrest



Cuciture sedile
Seat seams



Braccioli regolabile di serie
Standard adjustable armrests



Braccioli in acciaio sedute fisse imbottite
Fixed padded chairs with steel armrests



BOSS



BOSS

- 

BS02
- 

BS05
- 

BS06
- 

BS07
- 

VS01
- 

CV09
- 

BS03
- 

BS09
- 

BS10
- 

BS11
- 

VS02



BOSS

- 

BS22
- 

BS23
- 

BS25
- 

BS29
- 

BS26
- 

BS30
- 

BS27
- 

BS31
- 

VS07
- 

VS08
- 

W091
- 

W115

Versione rete con struttura nera
Mesh with black frame version



BS21

Versione rete con struttura bianca
Mesh with white frame version



BS41

- 

BS42
- 

BS43
- 

BS45
- 

BS49
- 

BS46
- 

BS50
- 

BS47
- 

BS51
- 

VS07
- 


VS08
- 

CV19

DETTAGLI TECNICI

-Ruote di serie (RT05) a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm
-Base 5 razze di serie (BS04) in nylon nero (colonna a gas nera) diametro mm. 700
-Base 5 razze di serie (BS05) in alluminio spazzolato e lucidato (colonna a gas cromata) diametro mm. 700
-Colonna a gas di serie nera e cromata
-Movimenti: R4 - F - Z
-Sedile interno in legno con relativo sottosedile nero o bianco
-Schienale anatomicamente curvato in nylon con rete a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori, con supporto lombare regolabile in altezza (versione net)
-Schienale anatomicamente curvato in nylon e regolabile in altezza tramite sistema up-down, coprischienale nero (versione soft)
-Poggiatesta imbottito regolabile in altezza ed inclinazione

-Imbottiture in resine poliuretaniche a densità differenziate schiumate a freddo e tagliate da blocco
-Braccioli di serie (B22) fisso in nylon nero o (B21) fisso in nylon bianco
-Rivestimenti sedile a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
-Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona
-Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Braccioli fisso di serie
Standard fixed armrests




Braccioli fisso nero opzionale
Optional black fixed armrests



Braccioli regolabile opzionali
Optional adjustable armrests



Braccioli regolabile 3D opzionali
Optional 3D adjustable armrests



Cuciture sedute fisse
Fixed chair seams




Schienale versione imbottita
Padded version backrest

TECHNICAL DATA

-Standard castors (RT05) twin black nylon 65mm diameter
-Standard five star base (BS04) in black nylon (black gas lift) 700mm diameter
-Standard five star base (BS05) brushed polished aluminium (chromed gas lift) 700mm diameter
-Standard black gas lift and chrome
-Movements: R4 - F - Z
-Internal seat in wood with its under seat black or white
Backrest in anatomically curved nylon with available mesh colours, adjustable in height(versione net)
-Backrest in anatomically curved nylon with available mesh colours, height adjustable(versione soft)

-Headrest upholstered and adjustable in inclination
-Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block
-Standard armrests (B22) in fixed black nylon and (B21) in fixed white nylon
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
-Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.
The options relating to the articles are aviable in the price list.
The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Braccioli fissi in alluminio opzionali
Opzional fixed aluminium armrests



Braccioli fissi bianchi opzionale
Optional white fixed armrests



Braccioli in acciaio sedute fisse
Fixed chairs with steel armrests



Cuciture sedile
Seat seams



Retro schienale nero per rete
Black backrest frame for mesh version



Retro schienale bianco per rete
White backrest frame for mesh version



CONNECT



CONNECT

Versione nera
Black version



CN50



CV09



CN52



CN53



CN55



CN54



CN61



CN62



CN51



CN56



CN58



CN57



CN59



CN60



CONNECT



Versione bianca
White version




CN70


DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

-Ruote di serie (RT05) a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm
-Base 5 razze di serie (BS40) in nylon nero (colonna a gas nera) diametro mm. 640
-Base 5 razze di serie (BS50) in alluminio spazzolato e lucidato (colonna a gas cromata) diametro mm. 640
-Base 4 gambe o a slitta di serie in acciaio verniciato nero o cromato
-Colonna a gas di serie nera e cromata
-Movimenti: R4 - F - Z
- Sedile interno in legno con relativo sottosedile nero o bianco
-Schienale anatomicamente curvato in nylon e regolabile in altezza tramite sistema up-down, coprischienale nero o bianco
-Poggiatesta imbottito regolabile in altezza ed inclinazione
-Imbottiture in resine poliuretatiche a densità differenziate schiumate a freddo e tagliate da blocco
-Braccioli di serie (B09) fisso in nylon nero (B62) fisso in nylon bianco
-Rivestimenti sedile a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
-Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona
Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it

-Standard castors (RT05) twin black nylon 65mm diameter
-Standard five star base (BS40) in black nylon (black gas lift) 640mm diameter
-Standard five star base (BS50) brushed polished aluminium (chromed gas lift) 640mm
-Base 4 gambe o a slitta di serie in acciaio painted black o cromato
-Standard black gas lift and chrome
-Movements: R4 - F - Z
- Internal seat in wood with its under seat black or white
-Schienale anatomicamente curvato in nylon e regolabile in altezza tramite sistema up-down, coprischienale black or white
-Headrest upholstered and adjustable in inclination
-Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block
- Standard armrests (B09) in fixed black nylon and (B62) in fixed white nylon
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
-Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.
The options relating to the articles are aviable in the price list.
The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS





TRIADE



TRIADE



TRIADE

Versione rete
Mesh version



TD52



TD51



TD54



TD56



TD53



TD55



W091




W115

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

-Ruote di serie (RT05) a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm
-Base 5 razze di serie (BS04) in nylon nero (colonna a gas nera) diametro mm. 700
-Colonna a gas di serie nera
-Movimenti: A3 - R2 -R4 - Z
-Sedile interno in nylon con barre di rinforzo in acciaio con relativo sottosedile colore nero
-Schienale anatomicamente curvato in nylon e regolabile in altezza tramite sistema updown, coprischienale nero (versioni soft)
-Schienale anatomicamente curvato in acciaio con rete a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori (versione net)
-Poggiatesta imbottito fisso
-Imbottiture in resine poliuretatiche a densità differenziate schiumate a freddo e tagliate da blocco.
-Braccioli di serie (B09) fisso in nylon nero
-Rivestimenti sedile a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
-Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona
Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it

-Standard castors (RT05) twin black nylon 65mm diameter
-Standard five star base (BS04) in black nylon (black gas lift) 700mm diameter
-Standard black gas lift
-Movements: A3 - R2 -R4 - Z
-Internal seat in nylon with reinforced steel with its black under seat
-Backrest in anatomically curved nylon with adjustable height by means of up-down system with black carter (upholstered version)
-Backrest in anatomically curved steel with available mesh colours (mesh version)
-Headrest fixed upholstered
-Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block
-Standard armrests (B09) in fixed black nylon
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
-Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.
The options relating to the articles are available in the price list.
The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS




Braccioli fisso di serie
Standard fixed armrests



Braccioli regolabile opzionali
Optional adjustable armrests



Braccioli regolabile 3D opzionali
Optional 3D adjustable armrests



Braccioli fissi in alluminio opzionali
Opzional fixed aluminium armrests



Braccioli in acciaio sedute fisse imbottite
Fixed padded chairs with steel armrests



Braccioli in acciaio sedute fisse in rete
Fixed mesh chairs with steel armrests



Cuciture schienale
Backrest seams



Cuciture sedile
Seat seams



MESH




MESH

Versione tipo 1
Type 1 version



MH03



W091



W115



MH02



MH05



MH06



MH07



MH04



MH08



MH09



MH10



MESH



MH13



MH16



MH17



MH18



MH15



MH19



MH20



MH21

Versione tipo 2
Type 2 version



MH14

Versione tipo 3
Type 3 version



MH26



MH25




MH28



MH27




MH29



MH30




W091



W115



W091



W115



DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

- Ruote di serie (RT05) a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm

-Base 5 razze di serie (BS90) in nylon nero (colonna a gas nera) diametro mm. 680

-Base 5 razze di serie (BS91) in nylon nero (colonna a gas nera) diametro mm. 630

-Colonna a gas di serie nera

-Movimenti: R2 - R4 - Z

-Schienale anatomicamente curvato in nylon con rete a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori, con supporto lombare regolabile in altezza

-Poggiatesta in poliuretano regolabile in inclinazione

-Sedile interno in legno con relativo sottosedile colore nero

-Imbottiture in resine poliuretaniche a densità differenziate schiumate a freddo e tagliate da blocco.

-Braccioli di serie (B13) regolabile con staffe e pad in nylon

-Rivestimenti sedile a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente

-Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona

Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.

Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it
- Standard castors (RT05) twin black nylon 65mm diameter

-Standard five star base (BS90) in black nylon (black gas lift) 680mm diameter

-Standard five star base (BS91) in black nylon (black gas lift) 630mm diameter

-Standard black gas lift

-Movements: R2 - R4 - Z

-Backrest in anatomically curved nylon with available mesh colours, adjustable lumbar support in height

-Headrest in polyurethane adjustable in inclination

-Internal seat in wood with its under seat

-Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block


-Standard armrests (B13) height adjustable in black nylon

-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer


-Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.

The options relating to the articles are avaiable in the price list.

The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it




DETTAGLI / DETAILS





WAITING CHAIRS





TENDER



TENDER

Poltrone e divani
Armchairs and sofa



TN03



TN01



TN02



TN03



TENDER

Pouf
Pouf



TN04



TN06



TN08



TN05



TN07




TN09

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

-Telaio in acciaio cromato con piedini autolivellanti.
-Imbottiture in resine poliuretatiche a densità differenziate schiumate a freddo e tagliate da blocco.
-Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
-Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona
POUFF
-Piedini in nylon a scomparsa o in fibre di vetro cromati
-Struttura in multistrato di legno.
-Imbottiture in resine poliuretatiche a densità differenziate schiumate a freddo e tagliate da blocco.
-Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
-Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona
Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it


-Frame in chromed steel with self-levelling feet.
-Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
-Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.
POUFF
-Feet in hidden nylon or in chromed fibre glass
-Structure in multilayered wood.
-Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
-Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.
The options relating to the articles are available in the price list.
The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Cuciture sedile, schienale e braccioli
Seat, backrest and armrest seams



Cuciture pouf
Pouf seams



HAND



HAND



HAND

Poltrone e divani
Armchairs and sofa



H011



H012



H013




H014



H015

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

- Piedini in acciaio cromato autolivellanti
 - Struttura in multistrato di legno
 - Imbottiture in resine poliuretaniche a densità differenziate schiumate a freddo e tagliate da blocco.
 - Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
 - Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona
 - Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
 - Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it
- Feet in self-levelling chromed steel.
 - Structure in multilayered wood
 - Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block
 - Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
 - Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.
 - The options relating to the articles are aviable in the price list.
 - The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Cuciture sedile, schienale e braccioli
Seat, backrest and armrest seams



SWING



SWING

Versione letto
Bed version



SW92



SW91



SW92



SW93



SWING

Versione piedi in alluminio
Aluminium feet version



SW83

SWCP



SW81



SW82



SW83



SWING

Versione piedi in legno
Wooden feet version



SW73

SWCP



SW71




SW72



SW73

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

- Piedini in acciaio cromato o in legno massello.
 - Struttura in multistrato di legno.
 - Imbottiture in resine poliuretatiche a densità differenziate schiumate a freddo e tagliate da blocco.
 - Meccanismo a due pieghe disponibile con rete elettrosaldata 1 piazza, 1 piazza e mezza o matrimoniale.
 - Materasso in poliuretano espanso da mm 100 di altezza.
 - Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
 - Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona
 - Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
 - Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it
- Feet in chromed steel or solid wood.
 - Structure in multilayered wood.
 - Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block
 - Two-fold mechanism available with electro-welded mesh for single and queen sized mattresses.
 - Mattress in expanded polyurethane 100mm in height.
 - Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
 - Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.
 - The options relating to the articles are available in the price list.
 - The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Cuciture sedile, schienale e braccioli
Seat, backrest and armrest seams



Piedi in legno
Wooden feet



Piedi in acciaio cromato
Chromed steel feet




Cuscino di appoggio piccolo
Small supporting cushion



Cuscino di appoggio grandi
Large supporting cushion



FOSTER



FOSTER



FOSTER

Poltrone e divani
Armchairs and sofa



F042



F040



F041




F042

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

-Piedini in nylon cromato
-Struttura in multistrato di legno.
-Imbottiture in resine poliuretaniche a densità differenziate schiumate a freddo e tagliate da blocco.
-Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
-Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona
Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it

- Feet in chromed nylon
-Structure in multilayered wood.
-Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
-Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.
The options relating to the articles are aviable in the price list.
The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Cuciture sedile, schienale e braccioli
Seat, backrest and armrest seams



Retro schienale
Back backrest



Piedi in nylon cromato
Chromed nylon feet



TEA




TEA



TEA

Elementi componibili
modular elements

COLORE STRUTTURA - STRUCTURE COLOUR



Faggio naturale
Natural beech
wood



Noce medio
Medium walnut



Wenghè
Wenghè

COLORI MELAMINICI PER PIANO - MELAMINE COLOURS FOR TOP



Noce Chiaro
Light walnut



Noce scuro
Dark walnut



Olmo chiaro
Light elm



Olmo scuro
Dark elm



Rovere chiaro
Light durmast



Rovere tabacco
Durmast tobacco



TE024



TE025



TE026



TE021



TE020
DESTRO E SINISTRO
RIGHT AND LEFT SIDE



TE022



TE023

Esempi di composizioni senza braccioli
Composition examples without armrests



TE024+TE021



TE025+ 2 x TE021



TE026+ 3 x TE021



TE026+2xTE021+TE023

Esempi di composizioni con braccioli
Composition examples with armrests



TE025+ 2 x TE020



TE026+ 2 x TE020 + TE021



TE026+2xTE020+TE023

Esempi di composizioni panche
Bench composition examples



TE024+TE022



TE025+ 2 x TE022



TE026+ 3 x TE022



TE026+2xTE022+TE023

Esempi di composizioni tavoli
Table composition examples



TE024+TE023




TE025+ 2 x TE023



TE026+ 3 x TE023


TEA

Esempi di composizioni
Composition examples



DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

- Telaio interno in acciaio e legno, con gambe in legno massello nei colori trasparente naturale, noce scuro, wengé
 - Imbottiture in resine poliuretaniche stampato con schiumato a freddo
 - Ripiano in melaminico spessore mm 38 a scelta fra quelli delle nostre cartelle finiture melaminici
 - Gancio di unione in acciaio verniciato
 - Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
 - Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona
 - Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
 - Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it
- Internal frame in steel and wood with solid wooden legs in natural transparent colours dark walnut and wengé.
 - Padding in injected moulded polyurethane resin
 - Melamine top 38mm thickness to choose among our melamine colour chart.
 - Union hook in var nished steel
 - Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
 - Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.
 - The options relating to the articles are aviable in the price list.
 - The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Cuciture sedile e schienale
Seat and backrest seams



Gancio di unione basi
Union hook for bases




Struttura in legno
Wooden structure



AGREE



AGREE



AGREE

Poltrone e divani componibili
Modular armchairs and sofas



A001

A002



A003



A004



A005



A006



A007




A008

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

-Piedini in acciaio cromato autolivellanti
-Gancio di unione elementi in acciaio zincato
-Struttura in multistrato di legno
-Imbottiture in resine poliuretaniche a densità differenziate schiumate a freddo e tagliate da blocco
-Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
-Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona
Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it


-Feet in self-levelling chromed steel
-Element union hook in galva nized steel.
-Structure in multilayered wood
-Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
-Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.
The options relating to the articles are aviable in the price list.
The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Cuciture sedile e schienale
Seat and backrest seams



Gancio di unione elementi
Union hook for elements



RESET



RESET



RESET

Poltrone e divani ad angolo
Corner armrests and sofa



RS03



RS01



RS02



RS04



RS05



RS09



RS10

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

- Piedini in acciaio cromato autolivellanti

-Struttura in multistrato di legno

-Basi pozzetti

---Zavorrata tonda con movimento di rotazione autoallineante

---Zavorrata quadra con movimento di rotazione autoallineante

---Quattro razze piana girevole in alluminio spazzolato e lucidato diametro mm 700

---Quattro razze piramidale girevole in alluminio spazzolato e lucidato diametro mm 700

-Imbottiture in resine poliuretaniche a densità differenziate schiumate a freddo e tagliate da blocco.

-Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente

-Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona

Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.

Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it
- Feet in self-levelling chromed steel

-Structure in multilayered wood

-Bases

---Round ballast with rotational self aligning movement.

---Square ballast with rotational self aligning movement.

---Four star flat swivel brushed and polished aluminium diameter 700mm.

---Four star pyramidal swivel brushed and polished aluminium diameter 700mm


-Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block

-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer

-Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.

The options relating to the articles are aviable in the price list.

The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Base 4 razze in alluminio
Aluminium 4 star base



Base piramidale in alluminio
Pyramidal aluminium base



Base zavorrata tonda
Round ballast base



Base zavorrata quadra
Square ballast base



TETRIS



TETRIS



TETRIS




Pouf componibili
Modular pouf



DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

- Piedini in acciaio cromato autolivellanti.
 - Struttura in multistrato di legno.
 - Imbottiture in resine poliuretatiche a densità differenziate schiumate a freddo e tagliate da blocco.
 - Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
 - Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona
 - Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
 - Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it
- Feet in self-levelling chromed steel.
 - Structure in multilayered wood.
 - Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block
 - Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
 - Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.
 - The options relating to the articles are available in the price list.
 - The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Cuciture sedile
Seat seams

Gancio di unione elementi
Union hook for elements



VIEW



VIEW



VIEW

Pozzetti
Tub chairs



V61N



V61C



V60N



V60C



V60RP



V71P



V71R




V71RP



V72P

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

- Piedini in nylon cromato o nero (Art. V60...)
-Ruote A doppia battitura in nylon nero, diametro 40mm (Art. V60...)
-Piedini in nylon nero (Art. V70...)
-Ruote A doppia battitura in nylon nero, diametro 30mm (Art. V70...)
-Telaio interno in acciaio e legno
-Tavoletta scrittoio in termoplastica nera con snodo antipanico in alluminio spazzolato e lucidato
-Imbottiture in resine poliuretaniche stampato con schiumato a freddo
-Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
-Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona
Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it
- Feet in chromed nylon or black (Art. V60...).
-Castors in twin black nylon 40mm diameter (Art. V60...).
-Glides in black nylon (Art. V70...).
-Castors in twin black nylon 30mm diameter (Art. V70...).
-Internal frame in steel and wood.
-Writing tablet in black thermal plastic with brushed and polished antipanic joint.
-Padding in injected moulded polyurethane resin.
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
-Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.
The options relating to the articles are aviable in the price list.
The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Cuciture versione typo 1
Type 1 version seams



Piedi in nylon cromato
Chromed nylon feet



Ruote posteriori e piedi anteriori
Rear castors and front glides



Cuciture versione typo 2-3
Type 2-3 version seams



Snodo antipanico in alluminio
Aluminium antipanic joint



SLOT



SLOT



SLOT

Sedia senza braccioli
Chairs without armrests



SL01



SL10




SL08




SL09

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

- Telaio interno in acciaio e legno
- Basi poltrone nella sequenza del listino
- Fissa quattro gambe in tubo di acciaio tondo cromato
- Fissa quattro razze piramidali in tubo di acciaio tondo cromato
- Girevole quattro razze piramidali in tubo di acciaio tondo cromato
- Girevole quattro razze piane in tondino di acciaio cromato
- Girevole quattro razze piane in lama di acciaio cromato
- Girevole cinque razze (BS05) in alluminio lucido spazzolato e lucidato diametro mm 640 con ruote a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm ed alto gas cromato
- Fissa quattro gambe piramidali in legno massello nei colori trasparente naturale, noce scuro, wengè
- Fissa quattro gambe piramidali in tubo di acciaio tondo conficcato cromato
- Imbottiture in resine poliuretaniche stampato con schiumato a freddo
- Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
- Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona
- Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
- Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it
- Internal frame in steel and wood
- Armchair bases in the price list sequence
- Fixed four legs in round tubular chromed steel.
- Fixed four star in pyramidal tubular chromed steel.
- Swivel four star in pyramidal tubular chromed steel.
- Swivel four star in flat solid chromed steel.
- Swivel four star in flat chromed steel blade steel.
- Swivel five star in brushed and polished aluminium 640mm diameter with twin black nylon 65mm diameter castors and chromed gas lift.
- Fixed four pyramidal solid wooden legs in natural transparent colours: dark walnut and wengè.
- Fixed four legs in pyramidal tubular chromed conified steel
- Padding in injected moulded polyurethane resin.
- Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
- Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.
- The options relating to the articles are aviable in the price list.
- The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Cuciture sedile
Seat seams



Cuciture schienale
Backrest seams



CORNER



CORNER

Versione "N"
"N" version



CR05



CR01



CR02



CR03



CR04



CORNER

Versione "Z"
"Z" version



CR15



CR11



CR12



CR13



CR14



CORNER

Versione "K"
"K" version



CR38



CR31



CR36



CR32



CR33



CR34



CR35



CR37



CR39



CORNER

Versione "T"
"T" version



CR28



CR21



CR27



CR22



CR23



CR24



CR25



CR29




DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

-Telaio interno in acciaio e legno
-Basi poltrone
---Zavorrata tonda con movimento di rotazione auto allineante
---Zavorrata quadra con movimento di rotazione auto allineante
---Quattro razze piana girevole in alluminio spazzolato e lucidato diametro mm 700
---Quattro razze piramidale girevole in alluminio spazzolato e lucidato diametro mm 700
---Girevole cinque razze (BS05) in alluminio lucido spazzolato e lucidato diametro mm 640 con ruote a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm ed alto gas cromato
---Fissa quattro gambe in tubo di acciaio tondo cromato
---Fissa quattro razze piramidali in tubo di acciaio tondo cromato
---Girevole quattro razze piramidali in tubo di acciaio tondo cromato
---Girevole quattro razze piane in tondino di acciaio cromato
---Fissa quattro gambe piramidali in tubo di acciaio tondo confinato cromato
---Girevole quattro razze piane in lama di acciaio cromato
---Fissa quattro gambe in legno massello nei colori trasparente naturale, noce scuro, wengè
---Zavorrata tonda con anello poggiapiedi nella versione sgabello
-Imbottiture in resine poliuretaniche stampato con schiumato a freddo
-Imbottiture opzionali
---in resine poliuretaniche stampato con schiumato a freddo ignifughe conformi alla Uni 9175 Classe 1IM
-Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
-Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it

-Internal frame in steel and wood.
-Tub chair bases
---Round ballast with rotational self aligning movement.
---Square ballast with rotational self aligning movement.
---Four star flat swivel brushed and polished aluminium diameter 700mm.
---Four star pyramidal swivel brushed and polished aluminium diameter 700mm.
---Swivel five star with twin black nylon 65mm diameter castors and chromed gas lift.
---Fixed four legs in round tubular chromed steel.
---Fixed four star in pyramidal tubular chromed steel.
---Swivel four star in pyramidal tubular chromed steel.
---Swivel four star in flat solid chromed steel.
---Fixed four legs in pyramidal tubular chromed conifed steel.
---Swivel four star in flat chromed steel blade steel.
---Fixed four solid wooden legs in natural transparent colours: dark walnut and wengé.
---Round ballast with footrest in the stool version.
-Padding in injected moulded polyurethane resin.
-Optional padding
---in fire retardant diversified density polyurethane resin conform to Uni 9175 Class 1IM.
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
-Customi zation of the product in var ious colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the product, sewn logo, brand implementation or other workmanship

The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Base 4 razze in alluminio
Aluminium 4 star base



Base zavorrata tonda
Round ballast base



Base zavorrata quadra
Square ballast base



Base 5 razze in alluminio
Aluminium 5 star base




Base piramidale in alluminio
Pyramidal aluminium base



Base 4 piedi in acciaio
4 legged steel base

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA



DETTAGLI / DETAILS



Base 4 piedi per girevoli e fisse
4 legged base for swivel and fixed chairs



Base 4 piedi in legno
Wooden 4 legged base



Base 4 in tondino di acciaio
4 star solid steel base



Base piramidale in acciaio
Pyramidal steel base



Cuciture scocca Corner versione "N"
Corner "N" series seams



Cuciture scocca Corner versione "Z"
Corner "Z" series seams



Cuciture scocca Corner versione "K"
Corner "K" series seams



Cuciture scocca Corner versione "T"
Corner "T" series seams



TREND



TREND



TREND

Pozzetti
Tub chairs



TR02



TR04



TR01



TR03



TR05




TR06

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

-Telaio interno in acciaio e legno
-Basi pozzetti
---Fissa quattro gambe in tubo di acciaio tondo cromato
---Quattro razze piana girevole in alluminio spazzolato e lucidato diametro mm 700
---Zavorrata tonda con movimento di rotazione auto allineante
---Zavorrata quadra con movimento di rotazione auto allineante
---Quattro razze piramidale girevole in alluminio spazzolato e lucidato diametro mm 700
---Girevole cinque razze (BS05) in alluminio lucido spazzolato e lucidato diametro mm 640 con ruote a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm ed alto gas cromato
-Imbottiture in resine poliuretaniche stampato con schiumato a freddo
-Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
-Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona
Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it

-Internal frame in steel and wood
-Tub chair bases
---Fixed four legs in round tubular chromed steel.
---Swivel four star in flat brushed polished aluminium diameter 700mm.
---Round ballast with rotational self aligning movement.
---Square ballast with rotational self aligning movement.
---Swivel four star pyramidal in brushed polished aluminium diameter 700mm.
---Swivel five star with twin black nylon 65mm diameter castors and chromed gas lift.
-Padding in injected moulded polyurethane resin.
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
-Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.
The options relating to the articles are aviable in the price list.
The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Base 4 razze in alluminio
Aluminium 4 star base



Base 5 razze in alluminio
Aluminium 5 star base



Base zavorrata tonda
Round ballast base



Base zavorrata quadra
Square ballast base




Base piramidale in alluminio
Pyramidal aluminium base



Base 4 piedi
4 legged base

● COMMUNITY CHAIRS



SNACK



SNACK



SNACK

Sedile e schienale polipropilene
Polypropylene seat and backrest



SN02



SN03



SN04



SN05

Sedile imbottito e schienale polipropilene
Padded seat and polypropylene backrest



SN32



SN33



SN34



SN35



SN06



SN07



SN08



SN09



SN36



SN37



SN38



SN39

SNACK

Sedile polipropilene e schienale rete
Polypropylene seat and mesh backrest



SN22



SN23



SN24



SN25

Sedile imbottito e schienale rete
Padded seat and mesh backrest



SN42



SN43



SN44




SN45



SN26



SN27



SN28



SN29



SN46



SN47



SN48



SN49

SNACK

Seduta e schienale imbottiti
Padded seat and backrest



SN12



SN13



SN14



SN16



SN17



SN18




SN19

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

Sedia fissa a slitta e sgabello
-Telaio in tondino di acciaio cromato, verniciato bianco o grigio
Panca fisse
-Gambe in tubo di acciaio verniciato grigio
-Trave in tubo di acciaio sezione mm 80 per mm 40 verniciato grigio
-Telaio attacco trave in tubo di acciaio verniciato grigio
Sedia girevole
-Ruote di serie (RT05) a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm
-Base 5 razze di serie (BS50) in alluminio spazzolato e lucidato (colonna a gas cromata) diametro mm. 640
-Movimento: A
Comuni a tutti i modelli
-Sedile e schienale in nylon nei vari colori disponibili
-Braccioli in tondino di acciaio monoblocco con la struttura con pad in nylon stessa tinta del sedile e dello schienale
-Gambe in tubo di acciaio verniciato grigio
-Trave in tubo di acciaio sezione mm 80 per mm 40 verniciato grigio
-Telaio attacco trave in tubo di acciaio verniciato grigio
-Schienale in rete a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori
-Tavoletta scrittoio in HPL con snodo antipanico
-Imbottiture in resine poliuretaniche stampato con schiumato a freddo
-Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it

Fixed cantilever chair and stool
--Frame in solid chromed, white or grey epoxy powder coated steel
Fixed bench
-Legs in grey epoxy powder coated tubular steel
-Beam in grey epoxy powder coated tubular steel section 80 mm by 40 mm
-Beam attachment frame in grey epoxy powder coated tubular steel
Swivel chair
-Standard castors (RT05) twin black nylon 65mm diameter
-Standard five star base (BS50) brushed polished aluminium (chromed gas lift) 640mm
-Movement: A
Common to all models
-Seat and back in various available nylon colours
-Armrests in monobloc solid steel with nylon pad in the same colour as the seat and
-Legs in grey epoxy powder coated tubular steel
-Beam in grey epoxy powder coated tubular steel section 80 mm by 40 mm
-Beam attachment frame in grey epoxy powder coated tubular steel
-Backrest in available mesh colours
-HPL writing tablet with anti-panic joint
-Padding in injected moulded polyurethane resin.
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
The options relating to the articles are available in the price list.
The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



COLORI/ COLORS



DETTAGLI / DETAILS



Gancio di unione per sedute senza braccioli
Union hook for chairs without armrests



Gancio di unione per sedute con braccioli
Union hook for chairs with armrests



Carrello portasedie
Chair trolley



Cestello portariviste
Magazine rack

OPEN



OPEN



OPEN

Polipropilene
Polypropylene



OP02




OP01



DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

Sedia con e senza braccioli
-Telaio in nylon nei vari colori, rinforzato con fibre di vetro, con trattamento anti UV
Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it

Chair with and without armrests
-Frame in various nylon colours with reinforced fibre glass and anti UV treatment
The options relating to the articles are aviable in the price list.
The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



COLORI/ COLORS

BLOCEANO	E8 CORAL-BAY	EJ ICESURF	EM SNOWBALL	EV SAND	EW SUNSPASH	QG ROCCIA	QH LAVA

IRIS



IRIS



IRIS

Monoscocca in polipropilene
Polypropylene body



IR01



IR07



IR10



IR08



IR11




IR12

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

Sedia 4 gambe
-Telaio in tubo di acciaio cromato
-Braccioli monoblocco con il telaio in tubo di acciaio cromato
Girevoli fisse
-Basi
---base piramidale 4 razze piramidale, girevole in alluminio spazzolato e lucidato
---base piramidale 4 razze piana, girevole in alluminio spazzolato e lucidato
Girevole elevabile su ruote
-Ruote di serie (RT05) a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm
-Base 5 razze di serie (BS50) in alluminio spazzolato e lucidato (colonna a gas cromata) diametro mm. 640
-Movimento
---Piastra a gas in alluminio spazzolato e lucidato permette:
1)La rotazione del sedile a 360°
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas
Comuni a tutti i modelli
-Monoscocca sedile e schienale in nylon nei vari colori
-Imbottiture in resine poliuretatiche a densità differenziate schiumate a freddo e tagliate da blocco.
-Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it

Chair with four legs
-Frame in tubular chromed steel
-Armrests in tubular chromed steel monobloc
Fixed swivel chairs
-Bases
---Pyramidal base four star pyramidal swivel brushed polished aluminium
---Pyramidal base four star flat swivel brushed polished aluminium
Swivel and height adjustable on castors
-Standard castors (RT05) twin black nylon 65mm diameter
-Standard five star base (BS50) brushed polished aluminium (chromed gas lift) 640mm
-Movement
---Brushed polished aluminium gas plate which allows for:
1)360° Rotational seat
2)Height adjustable gas lift
Common to all models
-Monobloc seat and backrest in various nylon colours
-Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
The options relating to the articles are available in the price list.
The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



COLORI/ COLORS



DETTAGLI / DETAILS



Base 4 razze in alluminio
Aluminium 4 star base



Base piramidale in alluminio
Pyramidal aluminium base



Base 5 razze in alluminio
Aluminium 5 star base

OVER



OVER



OVER

Monoscocca in polipropilene
Polypropylene body



OV01



OV03



OV04




OV05

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

Sedia 4 gambe
-Telaio in tubo di acciaio cromato
Girevoli fisse
---Basi
---base piramidale 4 razze piramidale, girevole in alluminio spazzolato e lucidato
---base piramidale 4 razze piana, girevole in alluminio spazzolato e lucidato
Girevole elevabile su ruote
-Ruote di serie (RT05) a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm
-Base 5 razze di serie (BS50) in alluminio spazzolato e lucidato (colonna a gas cromata) diametro mm. 640
-Basi 5 razze opzionali
---(BS40) in nylon nero (colonna a gas nera) diametro mm. 640
-Movimento
---Piastra a gas in alluminio spazzolato e lucidato permette:
1)La rotazione del sedile a 360°
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas
Comuni a tutti i modelli
-Monoscocca sedile e schienale in nylon nei vari colori
-Imbottiture in resine poliuretaniche a densità differenziate schiumate a freddo e tagliate da blocco.
-Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
-Personalizzazioni possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona
Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it

Chair with four legs
-Frame in tubular chromed steel
Fixed swivel chairs
---Bases
---Pyramidal base four star pyramidal swivel brushed polished aluminium
---Pyramidal base four star flat swivel brushed polished aluminium
Swivel and height adjustable on castors
-Standard castors (RT05) twin black nylon 65mm diameter
-Standard five star base (BS50) brushed polished aluminium (chromed gas lift) 640mm
-Bases 5 razze opzionali
---(BS40) in black nylon (black gas lift) 640mm diameter
-Movement
---Brushed polished aluminium gas plate which allows for:
1)360° Rotational seat
2)Height adjustable gas lift
Common to all models
-Monobloc seat and backrest in various nylon colours
-Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
-Customization of the product in various colours from the same category, yarns of various colours in contrast to the colour of the chair, sewn logo, brand implementation or other workmanship.
The options relating to the articles are available in the price list.
The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



COLORI/ COLORS



DETTAGLI / DETAILS



Base 4 razze in alluminio
Aluminium 4 star base



Base piramidale in alluminio
Pyramidal aluminium base



Base 5 razze in alluminio
Aluminium 5 star base

● FLAG



FLAG



FLAG

Sedile e schienale polipropilene
Polypropylene seat and backrest



FL35



FL37



FL38

Sedile imbottito e schienale polipropilene
Padded seat and polypropylene backrest



FL23



FL25



FL26

Sedile polipropilene e schienale rete
Polypropylene seat and mesh backrest



FL63



FL65



FL66

Sedile imbottito e schienale rete
Padded seat and mesh backrest



FL53



FL55



FL56

FLAG

Seduta e schienale imbottiti
Padded seat and backrest



FL47



FL48



FL45

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA


- Sedia fissa 4 gambe

 - Telaio in tubo di acciaio cromato o verniciato nero
 - Sedile e schienale in polipropilene nei vari colori disponibili
 - Sedile e schienale per rete in polipropilene nei vari colori disponibili
 - Schienale in rete a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori
 - Braccioli in nylon in tinta con sedile e schienale
 - Tavoletta scrittoio in termoplastica nera con snodo in acciaio
 - Imbottiture in resine poliuretaniche a densità differenziate schiumate a freddo e tagliate da blocco.
 - Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente

Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it
- Fixed chair with four legs

 - Frame in tubular chromed steel or painted black
 - Seat and backrest in various available polypropylene colours
 - Backrest in available mesh colours
 - Backrest in available mesh colours
 - Armrests in nylon in the same colour as the seat and backrest
 - Writing tablet in black plastic with steel joint
 - Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block
 - Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer

The options relating to the articles are aviable in the price list.
The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



COLORI/ COLORS

BIANCO WHITE	BLU DARK BLUE	GRIGIO GREY	NERO BLACK	SABBIA SAND	VERDE GREEN

DETTAGLI / DETAILS



Gancio di unione per sedute senza braccioli
Union hook for chairs without armrests



Gancio di unione per sedute con braccioli
Union hook for chairs with armrests




Tavoletta per mancini a sx
Writing tablet for left handers



Carrello portasedie
Chair trolley

AKTIVA



AKTIVA



AKTIVA

Sedile e schienale polipropilene
Polypropylene seat and backrest



AK01


AK02



DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

Sedia fissa 4 gambe
-Telaio in tubo di acciaio cromato o verniciato nero
-Sedile e schienale in polipropilene nei vari colori disponibili
-Braccioli in nylon in tinta con sedile e schienale
Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it

Fixed chair with four legs
-Frame in tubular chromed steel or painted black
-Seat and backrest in various available polypropylene colours
-Armrests in nylon in the same colour as the seat and backrest
The options relating to the articles are aviable in the price list.
The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



COLORI/ COLORS

BIANCO WHITE	GRIGIO GREY	NERO BLACK	SABBIA SAND

DETTAGLI / DETAILS



Gancio di unione per sedute senza braccioli
Union hook for chairs without armrests



Gancio di unione per sedute con braccioli
Union hook for chairs with armrests



Carrello portasedie
Chair trolley

DELIGHT



DELIGHT

Monoscocca in polipropilene
Polypropylene body



DP61B



DP61C



DP62C



DP63C



DP64B



DP64C



DELIGHT

Sedile imbottito e monoscocca polipropilene
Padded seat and polypropylene body



DE61B



DE61C



DE62C



DE63C



DE64B




DE64C

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

Sedia 4 gambe e sgabello
-Telaio in tubo di acciaio cromato o verniciato bianco
Girevoli fisse
---Basi
---Base piramidale 4 razze piramidale, girevole in alluminio spazzolato e lucidato
Girevole elevabile su ruote
-Ruote di serie (RT05) a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm
-Base 5 razze di serie (BS50) in alluminio spazzolato e lucidato (colonna a gas cromata) diametro mm. 640
-Movimento
---Piastra a gas in acciaio permette:
1)La rotazione del sedile a 360°
2)La regolazione dell'altezza del pistone a gas
Comuni a tutti i modelli
-Monoscocca sedile e schienale in nylon nei vari colori
-Imbottitura sedile in resine poliuretaniche a densità differenziate schiumate a freddo e tagliate da blocco.
-Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it

Chair with four legs and stool
-Frame in tubular chromed steel or painted white
Fixed swivel chairs
---Bases
---Pyramidal base four star pyramidal swivel brushed polished aluminium
Swivel and height adjustable on castors
-Standard castors (RT05) twin black nylon 65mm diameter
-Standard five star base (BS50) brushed polished aluminium (chromed gas lift) 640mm
-Movement
---Steel gas plate which allows for:
1)360° Rotational seat
2)Height adjustable gas lift
Common to all models
-Monobloc seat and backrest in various nylon colours
-Seat padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block.
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
The options relating to the articles are avaiable in the price list.
The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



COLORI/ COLORS



DETTAGLI / DETAILS



Base piramidale in alluminio
Pyramidal aluminium base



Base 5 razze in alluminio
Aluminium 5 star base



Piedino orientabile di serie
Standard adustable foot

STRIKE



STRIKE



STRIKE

Monoscocca polipropilene
Polypropylene body



SP10



Monoscocca polipropilene e sedile imbottito
Polypropylene body and padded seat



SE10



SP11



SP12



SP13



SE11



SE12



SE13

STRIKE


Monoscocca polipropilene
Polypropylene body



SP21



SP22



SP23



SP24



SE21



SE22



SE23




SE24

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

Sedia fissa 4 gambe
-Telaio in tubo di acciaio cromato
-Braccioli in tubo di acciaio cromato con copertura in polipropilene nero
-Tavoletta scrittoio in hpl di colore nero con snodo antipanico in acciaio
Panca
-Gambe in tubo di acciaio di acciaio verniciato nero
-Piastra in tubo di acciaio di acciaio verniciato nero con cavallotti sotto trave
-Trave in tubo di acciaio sezione mm 80 per mm 40 verniciato nero
Comuni a tutti i modelli
-Monoscocca sedile e schienale in nylon nei vari colori
-Imbottitura sedile in resine poliuretaniche a densità differenziate schiumate a freddo e tagliate da blocco.
-Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it

Fixed chair with four legs
-Frame in tubular chromed steel
-Armrests in tubular chromed steel with black polypropylene pad
-HPL writing tablet in black plastic with anti-panic steel joint
Bench
-Legs in tubular black epoxy powder coated steel
-Plate in tubular black epoxy powder coated steel with under beam brackets
-Beam in black epoxy powder coated tubular steel section 80 mm by 40 mm
Common to all models
-Monobloc seat and backrest in various nylon colours
-Seat padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block.
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
The options relating to the articles are available in the price list.
The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



COLORI/ COLORS



DETTAGLI / DETAILS



Gambe panca verniciate grige opzionali
Optional grey varnished bench legs



Gambe panca cromate opzionali
Optional chromed bench legs



Gancio di unione per sedute con e senza braccioli
Union hook for chairs with and without armrests



Carrello portasedie
Chair trolley

ECLIPSE



ECLIPSE



ECLIPSE

Monoscocca in polipropilene
Polypropylene body



EP01



EP06



EP07

Monoscocca in polipropilene e sedile imbottito
Padded seat and polypropylene body



EE01



EE06



EE07



EP02



EP03



EP04



EP05



EE02



EE03



EE04



EE05

ECLIPSE

Monoscocca in polipropilene
Polypropylene body



EP12



EP13



EP14



EP15



EP22



EP23




EP24



EP25

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

- Telaio in tubo di acciaio cromato, verniciato nero o grigio
- Sedia fissa 4 gambe legno
- Telaio in legno verniciato naturale
- Sedia girevole
- Ruote di serie (RT05) a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm
- Base 5 razze di serie (BS50) in alluminio spazzolato e lucidato (colonna a gas cromata) diametro mm. 640 (EP06C-EP07C)
- Base 5 razze di serie (BS40) in nylon nero (colonna a gas nera) diametro mm. 640 (EP06N-EP07N)
- Movimento: A
- Telaio in tubo di acciaio verniciato nero o grigio
- Panca fisse
- Gambe in tubo di acciaio verniciato grigio o nero
- Trave in tubo di acciaio sezione mm 80 per mm 40 verniciato grigio o nero
- Telaio in tubo di acciaio verniciato grigio o nero
- Comuni a tutti i modelli
- Scocca sedile e schienale in nylon nei vari colori disponibili
- Braccioli in tondino di acciaio nei vari colori disponibili della struttura con pad in nylon stessa tinta del sedile e dello schienale
- Tavoletta scrittoio in termoplastica nera con snodo antipanico
- Imbottitura sedile in resine poliuretaniche a densità differenziate schiumate a freddo e tagliate da blocco.
- Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
- Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
- Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it
- Frame in tubular chromed steel, black or gray painted
- Fixed chair with four wooden legs
- Frame in natural varnished wood
- Swivel chair
- Standard castors (RT05) twin black nylon 65mm diameter
- Standard five star base (BS50) brushed polished aluminium (chromed gas lift) 640mm (EP06C-EP07C)
- Standard five star base (BS40) in black nylon (black gas lift) 640mm diameter (EP06NEP07N)
- Movement: A-Frame in tubular grey or black epoxy powder coated steel
- Fixed bench
- Legs in grey epoxy powder coated tubular steel o nero
- Beam in grey epoxy powder coated tubular steel section 80 mm by 40 mm o nero
- Frame in tubular grey or black epoxy powder coated steel
- Common to all models
- Monobloc Seat and back in various available nylon colours
- Armrests in solid chromed steel with nylon pad in the available colours as the monobloc
- Writing tablet in black plastic with anti-panic joint
- Seat padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block.
- Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
- The options relating to the articles are aviable in the price list.
- The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



COLORI/ COLORS

ANTRACITE ANTHRACITE	BIANCO WHITE	GRIGIO GREY	LINO LINEN	RUGGINE RUST	SALVIA SAGE

DETTAGLI / DETAILS



Gambe panca verniciate grige opzionali
Optional grey varnished bench legs



Gambe panca cromate opzionali
Optional chromed bench legs



Gancio di unione per sedute senza braccioli
Union hook for chairs without armrests



Gancio di unione per sedute con braccioli
Union hook for chairs with armrests



Carrello portasedie
Chair trolley

LAMIA



LAMIA



LAMIA

Sedile e schienale in polipropilene
Polypropylene seat and backrest



LP01



LP02

LP03

LP04



LP06



LP07



LAMIA

Panche fisse
Fixed benches



LP12



LP22



LP32



LP13



LP23



LP33



LP14



LP24



LP34



LP15



LP25



LP35

Panche ribaltabili
Bucket seat benches



LP12 RIB



LP22 RIB



LP32 RIB



LP13 RIB



LP23 RIB



LP33 RIB



LP14 RIB



LP24 RIB



LP34 RIB



LP15 RIB



LP25 RIB



LP35 RIB

LAMIA

Sedile imbottito e schienale in polipropilene
Padded seat and polypropylene backrest



LE01



LE02



LE03



LE04



LE06



LE07



LAMIA

Panche fisse
Fixed benches



Panche ribaltabili
Bucket seat benches



LE12



LE22



LE32



LE13



LE23



LE33



LE14



LE24



LE34



LE15



LE25



LE35



LE12 RIB



LE22 RIB



LE32 RIB



LE13 RIB



LE23 RIB



LE33 RIB



LE14 RIB



LE24 RIB



LE34 RIB



LE15 RIB



LE25 RIB



LE35 RIB

LAMIA

Sedile e schienale rivestito
Padded seat and backrest



LS01



LS02

LS03

LS04



LS06



LS07



LAMIA

Panche fisse
Fixed benches



LS12



LS22



LS32



LS13



LS23



LS33



LS14



LS24



LS34



LS15



LS25



LS35

Panche ribaltabili
Bucket seat benches



LS12 RIB



LS22 RIB



LS32 RIB



LS13 RIB



LS23 RIB



LS33 RIB



LS14 RIB



LS24 RIB



LS34 RIB



LS15 RIB



LS25 RIB



LS35 RIB

LAMIA

Sedile e schienale in lamiera
Metal seat and backrest



LM01B



LM02N



LM03N



LM04N



LM06G



LM07N



LAMIA

Panche fisse
Fixed benches



LM12



LM22



LM32



LM13



LM23



LM33



LM14



LM24



LM34



LM15



LM25




LM35



DETTAGLI TECNICI

Sedia fissa 4 gambe
-Telaio in tubo di acciaio cromato, verniciato nero o grigio
-Telaio in tubo di acciaio verniciato nero o grigio con sedile e schienale in lamiera traforata stampata (versione metal)
Sedia girevole
-Ruote di serie (RT05) a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm
-Base 5 razze di serie (BS50) in alluminio spazzolato e lucidato (colonna a gas cromata) diametro mm. 640
-Base 5 razze di serie (BS40) in nylon nero (colonna a gas nera) diametro mm. 640
-Movimento: A
-Telaio in tubo di acciaio verniciato nero o grigio
-Telaio in tubo di acciaio verniciato nero o grigio con sedile e schienale in lamiera traforata stampata (versione metal)
Panca fisse
-Gambe in tubo di acciaio verniciato grigio o nero
-Trave in tubo di acciaio sezione mm 80 per mm 40 verniciato grigio o nero
-Telaio in tubo di acciaio verniciato grigio o nero
-Telaio in tubo di acciaio verniciato nero o grigio con sedile e schienale in lamiera traforata stampata (versione metal)

Panca ribaltabili
-Gambe in tubo di acciaio verniciato grigio o nero
-Trave in tubo di acciaio sezione mm 80 per mm 40 verniciato grigio o nero
-Telaio in tubo di acciaio verniciato grigio o nero
-Sedile ribaltabile con sistema a molle
Comuni a tutti i modelli
-Sedile e schienale in nylon nei vari colori disponibili
-Braccioli in tondino di acciaio nei vari colori disponibili della struttura con pad in nylon stessa tinta del sedile e dello schienale
-Tavoletta scrittoio in termoplastica nera con snodo antipanico
-Imbottiture in resine poliuretaniche a densità differenziate schiumate a freddo e tagliate da blocco.
-Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Gancio di unione per sedute senza braccioli
Union hook for chairs without armrests



Gancio di unione per sedute con braccioli
Union hook for chairs with armrests



Carrello portasedie
Chair trolley




Cestello portariviste
Magazine rack

TECHNICAL DATA

Fixed chair with four legs
-Frame in tubular chromed steel, black or gray painted
-Frame in tubular grey or black epoxy powder coated steel with seat and back in printed perforated sheet metal (versione metal)
Swivel chair
-Standard castors (RT05) twin black nylon 65mm diameter
-Standard five star base (BS50) brushed polished aluminium (chromed gas lift) 640mm
-Standard five star base (BS40) in black nylon (black gas lift) 640mm diameter
-Movement: A
-Frame in tubular grey or black epoxy powder coated steel
-Frame in tubular grey or black epoxy powder coated steel with seat and back in printed perforated sheet metal (versione metal)
Fixed bench
-Legs in grey or black epoxy powder coated tubular steel
-Beam in grey or black epoxy powder coated tubular steel section 80 mm by 40 mm
-Frame in tubular grey or black epoxy powder coated steel
-Frame in tubular grey or black epoxy powder coated steel with seat and back in printed perforated sheet metal (versione metal)

Bucket seat bench
-Legs in grey epoxy powder coated tubular steel o nero
-Beam in grey epoxy powder coated tubular steel section 80 mm by 40 mm o black
-Frame in tubular grey or black epoxy powder coated steel
-Bucket seat with spring system
Common to all models
-Seat and back in various available nylon colours
-Armrests in solid chromed steel with nylon pad in the available colours as the monobloc
-Writing tablet in black plastic with anti-panic joint
-Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
The options relating to the articles are available in the price list.
The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



COLORI/ COLORS



DETTAGLI / DETAILS



Gambe panca verniciate nere opzionali
Optional black varnished bench legs



Gambe panca cromate opzionali
Optional chromed bench legs



Tavoletta scrittoio in faggio opzionale
Optional beech wood writing tablet

VISUAL



VISUAL



VISUAL

Sedile e schienale in polipropilene
Polypropylene seat and backrest



VP500



VP514



VP515



VP506



VP509



VP512



VISUAL

Sedile e schienale in polipropilene con pannellino imbottito
Polypropylene seat and backrest with upholstered panels



VI500



VI514



VI515



VI506



VI509



VI512



VISUAL

Panche fisse
Fixed benches



VI520



VI525



VI530



VI521



VI526



VI531



VI522



VI527



VI532



VI523



VI528



VI533

Panche ribaltabili
Bucket seat benches



VI520 RIB



VI525 RIB



VI530 RIB



VI521 RIB



VI526 RIB



VI531 RIB



VI522 RIB



VI527 RIB



VI532 RIB



VI523 RIB



VI528 RIB



VI533 RIB

VISUAL

Sedile e schienale in faggio
Beech wood seat and backrest



VF514



VF515



VF506



VF509



VF512



VISUAL

Panche fisse
Fixed benches



VF520



VF525



VF530



VF521



VF526



VF531



VF522



VF527



VF532



VF523



VF528



VF533

Panche ribaltabili
Bucket seat benches



VF520 RIB



VF525 RIB



VF530 RIB



VF521 RIB



VF526 RIB



VF531 RIB



VF522 RIB



VF527 RIB



VF532 RIB



VF523 RIB



VF528 RIB




VF533 RIB

VISUAL

Sedile e schienale rivestito
Padded seat and backrest



VR500



VR506




VR509



VR512



VR514



VR515



VISUAL

Panche fisse
Fixed benches



VR520



VR525



VR530



VR521



VR526



VR531



VR522



VR527



VR532



VR523



VR528



VR533

Panche ribaltabili
Bucket seat benches



VR520 RIB



VR525 RIB



VR530 RIB



VR521 RIB



VR526 RIB



VR531 RIB



VR52 RIB



VR527 RIB



VR532 RIB



VR52 RIB



VR528 RIB




VR533 RIB

DETTAGLI TECNICI

Sedia fissa 4 gambe
-Telaio in tubo di acciaio cromato, verniciato nero o grigio
Sedia girevole
-Ruote di serie (RT05) a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm
-Base 5 razze di serie (BS50) in alluminio spazzolato e lucidato (colonna a gas cromata) diametro mm. 640
-Base 5 razze di serie (BS40) in nylon nero (colonna a gas nera) diametro mm. 640
-Movimento: A-Telaio in tubo di acciaio verniciato nero o grigio
Panca fisse
-Gambe in tubo di acciaio verniciato grigio o nero
-Trave in tubo di acciaio sezione mm 80 per mm 40 verniciato grigio o nero
-Telaio in tubo di acciaio verniciato grigio o nero
Panca ribaltabili
-Gambe in tubo di acciaio verniciato grigio o nero
-Trave in tubo di acciaio sezione mm 80 per mm 40 verniciato grigio o nero
-Telaio in tubo di acciaio verniciato grigio o nero
-Sedile ribaltabile con sistema a molle

Comuni a tutti i modelli
-Sedile e schienale in nylon nei vari colori disponibili
-Sedile e schienale in multistrato di legno verniciato naturale (versione wood)
-Braccioli in tondino di acciaio nei vari colori disponibili della struttura con pad in nylon stessa tinta del sedile e dello schienale
-Tavoletta scrittoio in termoplastica nera con snodo antipanico
-Imbottiture in resine poliuretaniche a densità differenziate schiumate a freddo e tagliate da blocco.
-Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Gancio di unione per sedute senza braccioli
Union hook for chairs without armrests



Gancio di unione per sedute con braccioli
Union hook for chairs with armrests



Carrello portasedie
Chair trolley




Cestello portariviste
Magazine rack

TECHNICAL DATA

Visual
Fixed chair with four legs
-Frame in tubular chromed steel, black or gray painted
Swivel chair
-Standard castors (RT05) twin black nylon 65mm diameter
-Standard five star base (BS50) brushed polished aluminium (chromed gas lift) 640mm
-Standard five star base (BS40) in black nylon (black gas lift) 640mm diameter
-Movement: A
-Frame in tubular grey or black epoxy powder coated steel
Fixed bench
-Legs in grey or black epoxy powder coated tubular steel
-Beam in grey or black epoxy powder coated tubular steel section 80 mm by 40 mm
-Frame in tubular grey or black epoxy powder coated steel
Bucket seat bench
-Legs in grey or black epoxy powder coated tubular steel
-Beam in grey or black epoxy powder coated tubular steel section 80 mm by 40 mm
-Frame in tubular grey or black epoxy powder coated steel
-Bucket seat with spring system

Common to all models
-Seat and back in various available nylon colours
-Seat and backrest in multilayered varnished natural wood (versione wood)
-Armrests in solid chromed steel with nylon pad in the available colours as the monobloc
-Writing tablet in black plastic with anti-panic joint
-Padding in polyurethane resin with diversified density cut from injected block
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
The options relating to the articles are available in the price list.
The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



COLORI/ COLORS



DETTAGLI / DETAILS



Gambe panca verniciate nere opzionali
Optional black varnished bench legs



Gambe panca cromate opzionali
Optional chromed bench legs



Tavoletta scrittoio in faggio opzionale
Optional beech wood writing tablet



CONCORDIA - XENA



CONCORDIA



CONCORDIA FIANCO A PAVIMENTO


Seduta conferenza con schienale quadro
Conference seating with square backrest




Seduta conferenza con schienale tondo
Conference seating with round backrest




1 Tipologia carter schienali Backrest carter type



Carter tappezzato
Upholstered backrest



Carter in lamiera
Sheet metal cover



Carter in legno
Wooden carter

2 Tipologia pad braccioli Armrest pad typee



Pad rivestito
Padded pad



Pad in poliuretano
Polyurethane pad



Pad in legno
Wooden pad

Opzioni Options



Tavoleta scrittoio
Writing board



Segnaposto / Placeholder
Segnafila / Row indicator
Logo cliente / Customer logo

CONCORDIA SU TRAVE

Seduta conferenza con schienale quadro
Conference seating with square backrest




Seduta conferenza con schienale tondo
Conference seating with round backrest



1 Tipologia carter schienali Backrest carter type



Schienale tappezzato di serie
Upholstered backrest



Carter in lamiera
Sheet metal cover



Carter in legno
Wooden carter

2 Tipologia pad braccioli Armrest pad type



Pad rivestito
Padded pad



Pad in poliuretano
Polyurethane pad



Pad in legno
Wooden pad

Opzioni Options



CTATS
Tavoletta scrittoio
Writing board




Segna fila e segnaposto o logo cliente
cucito
Row indicator, placeholder or sewn
customer logo



DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

-Travi in acciaio verniciato a polveri epossidiche sezione 80x40 cm di colore nero nelle configurazioni per 1-2-3-4 posti e gambe con predisposizione per il fissaggio a pavimento (versione su trave)
-Travi in acciaio verniciato a polveri epossidiche sezione 80x40 cm di colore nero (versione a pavimento)
-Sedile in due diverse forme (quadro e tondo) con interno in acciaio interamente schiumato a freddo con sistema di ribaltamento a molla.
-Schienale in due diverse forme (quadro e tondo) con interno in acciaio interamente schiumato a freddo
-Braccioli sospesi con interno in acciaio interamente schiumato a freddo
-Braccioli a pavimento con interno in acciaio interamente schiumato a freddo predisposto per il fissaggio a pavimento
-Tavoletta scrittoio in hpl di colore nero con snodo antipanico in acciaio
-Pad braccioli
1)imbottiti e rivestiti nella stessa finitura della poltrona
2)in poliuretano nero
3)in legno verniciato naturale
-Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente
Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it

-Beams in black epoxy powder coated steel section 80x40 cm in configurations of 1-2-3-4 seats and legs with provision for fixing to the floor
-Beams in black epoxy powder coated steel section 80x40 cm (versione a pavimento)
-Bucket seat with spring systemSeat in two shapes (square and round) with injected moulded polyurethane and inner steel
-Seat in two shapes (square and round) with injected moulded polyurethane and inner steel
-Suspended armrests in injected moulded polyurethane with inner steel
-Floor flank armrests in injected moulded polyurethane with inner
-HPL writing tablet in black plastic with anti-panic steel joint
- Armrest pad
1) padded and upholstered in the same finish as the armchair
2)in black polyurethane
3)in natural var nished wood
-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer
The options relating to the articles are aviable in the price list.
Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Cuciture sedile
Seat seams



Cuciture schienale
Backrest seams

XENA



XENA

Seduta conferenza
Conference seating



1 Tipologia carter schienali Backrest carter type



Schienale tappezzato di serie
Upholstered backrest



Carter in lamiera
Sheet metal cover



Carter in legno
Wooden carter

2 Tipologia pad braccioli Armrest pad type



Pad rivestito
Padded pad



Pad in poliuretano
Polyurethane pad



Pad in legno
Wooden pad

Opzioni Options



Tavoletta scrittoio
Writing board



Segnaposto / Placeholder
Segnafila / Row indicator
Logo cliente / Customer logo



DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DATA

- Sedile con interno in acciaio interamente schiumato a freddo con sistema di ribaltamento a molla con contrappeso.

-Schienale con interno in acciaio interamente schiumato a freddo

-Braccioli a pavimento con interno in acciaio interamente schiumato a freddo con zoccolo per il fissaggio a pavimento

-Tavoletta scrittoio in hpl di colore nero con snodo antipanico in acciaio

-Pad braccioli

1)imbottiti e rivestiti nella stessa finitura della poltrona

2)in poliuretano nero

3)in legno verniciato naturale

-Rivestimenti a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori oppure tessuto fornito dal cliente

Le opzioni inerenti a gli articoli sono disponibili nel listino.

Le singole schede tecniche per articolo sono disponibili nel ns. sito www.seipo.it
- Seat in injected moulded polyurethane with inner steel bucket counter weight spring system

-Backrest in injected moulded polyurethane with inner steel

-Floor flank armrests in injected moulded polyurethane with inner steel, plinth for floor fixing

-Writing tablet in black HPL with antipanic steel joint

- Armrest pad

1) padded and upholstered in the same finish as the armchair


2)in black polyurethane

3)in natural varnished wood

-Upholstery choices among our colour charts or supplied by the customer

The options relating to the articles are available in the price list.

The singular data sheets for each item are available on our website www.seipo.it



DETTAGLI / DETAILS



Cuciture sedile
Seat seams



Cuciture schienale
Backrest seams



2F Multimedia

Via del Pratellino, 14B 50131
Firenze

Tel. 055 74 77 821

Email info@2fmultimedia.it

PEC 2fmultimedia@pec.it

Web www.2fmultimedia.it

P.Iva 04902300484