

Monitor Interattivo 65"

20 tocchi contemporanei LED ULTRAHD

Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi | Speaker 16Wx2 integrati

HV6530

MONITOR INTERATTIVO 65" RDM-READY

65" 75" 86"



Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e riduzione dei riflessi.



Touch screen a infrarossi anche con guanti o qualsiasi altro oggetto solido.

Vetro temperato anti-riflesso con spessore 4mm Mohs 7.



Speaker stereo frontali integrati 16Wx2
Potenza complessiva di 32W



Input e output HDMI 4K Reale, grazie a interfacce ed elettronica aggiornate
1x LINE Out | 2x HDMI (4K max) In
3x VGA In | 3x USB 2.0 | 3x USB 3.0
1x HDMI (4K max) Out



Processore Dual Core A73 + Dual Core A53
2GB RAM, 16GB ROM
Slot compatibile OPS Standard



Licenza inclusa Remote Display Management (1 anno)
Software Touch Display + inclusi (Licenza perpetua)




Zero Gap

Bonding diretto

Incollaggio del pannello touch alla superficie in vetro mediante adesivi liquidi altamente trasparenti senza intercapedine. Non c'è quindi spazio vuoto tra il vetro esterno e il pannello LCD.

Touch Display +

Software Suite



Strumenti per la Didattica 3.0 dedicati a insegnanti e studenti.

Note | Note plus | Capture | Connect (Licenza perpetua inclusa).



RDM Ready


Remote Display Management




Con Chimpa RDM puoi controllare, visualizzare e gestire il funzionamento da remoto del Monitor Interattivo con sistema Android. Bastano due passaggi per registrare il dispositivo nel proprio pannello amministrativo.

Quali sono i vantaggi dello Zero Gap?

Grazie al miglioramento della rifrazione ottica tra touch ed LCD, il monitor avrà una eccellente leggibilità anche in condizioni di alta illuminazione, contrasto ottimizzato e meno riflessi. Inoltre, il monitor sarà ancora più preciso agli input tattili. L'assenza di aria evita la formazione di condensa e il proliferarsi di muffe e batteri sullo schermo, garantendo quindi una massima igiene.



Pannello inferiore





Penne con anima in ferro per attaccarle magneticamente al monitor.

Pannello frontale



Pannello laterale



Note

Software Android lavagna interattiva (Licenza perpetua inclusa)



Air Class

Dopo aver scansionato il QR Code, i dispositivi degli studenti connessi sotto la stessa rete del Monitor potranno interagire con i messaggi dell'insegnante e rispondere alle domande e quesiti formulati sullo schermo

Interfaccia intuitiva

Strumenti di scrittura semplificata

Area di lavoro configurabile


Strumenti di disegno aggiuntivi avanzati

Registrazione schermo e webcam esterna

Esportazione e condivisione diretta in Cloud

Note^{PLUS}

Software per lezioni e presentazioni (Licenza perpetua inclusa)



Interfaccia intuitiva

Applicazione per Windows

Sintesi vocale del testo

Esportazione su formato documenti

Auto save | Auto update

Strumento per presentazioni PowerPoint

Layout pagina configurabili

Strumenti didattici specifici per materia

Tre diverse modalità di lavoro

Link ipertestuali

Tool didattici aggiuntivi

Modalità disegno avanzato

Connect

Condivisione e mirroring (Licenza perpetua inclusa)



**Applicazione Windows per
MiniPC o PC esterno**

**Applicazione mobile
per Android/iOS**

Link diretto tramite QR code

**Connessione al PC collegato
al monitor tramite QR code**

Mirroring bidirezionale

**Condivisione file,
presentazioni e foto**

Touch pad di controllo



Capture

Registrazione & editing lezioni video (Licenza perpetua inclusa)



EasiCapture è un software completo per la registrazione ed il montaggio audio video di lezioni, videotutorial e videocorsi. Si tratta di una soluzione estremamente potente, flessibile e di facile utilizzo pensata sia per i docenti che vogliano lavorare in modo innovativo, ad esempio con un approccio "flipped classroom", che per l'intera classe nel momento in cui si vogliano realizzare video e filmati di qualsiasi tipo.



Registrazione Video

Cattura schermo
Cattura da periferica
(webcam, document camera etc.)
Cattura a schermo intero
Cattura di una porzione personalizzata
dello schermo

Registrazione Audio


Registrazione da microfono
Registrazione da sorgente audio esterna
Registrazione audio di sistema

Montaggio Video

Tracce illimitate
Taglio clip
Separatore traccia audio
Libreria materiale video
Zoom e Transizioni video
Inserimento testo | Inserimento watermark
Inserimento file esterni (immagini, audio etc.)
Esportazione in formato .mp4

Device Slot-in

Modulo Wi-Fi e Bluetooth S101



Modulo Wi-Fi e Bluetooth compatibile con monitor HELGI. Permette di collegare il monitor alla rete Wi-Fi utilizzando lo slot integrato.

OPS Standard



PC slot-in connesso al monitor tramite singola interfaccia, integrato perfettamente nel monitor.

Disponibile con

Processore Intel i3 / i5 / i7

RAM 4/8/16 GB

SSD 128/256/512 GB

Software disponibili

Chimpa RDM

Chimpa RDM è una soluzione software Remote Display Management che ti permette di gestire, monitorare, diagnosticare e proteggere da furti di dati ed intrusioni informatiche i dispositivi con Android a bordo utilizzati all'interno della tua organizzazione. Bastano pochi minuti per attivare Chimpa e la sua facilità di utilizzo lo rende adatto anche ad utenti poco esperti. Primo anno di licenza incluso



ScreenShare Pro

Wireless mirroring, condivisione file e collaborazione multidevice. Compatibile con Windows, MacOS, Linux, iOS e Android. Permette di effettuare il mirroring bidirezionale in modalità split-screen fino ad un massimo di 6 device connessi simultaneamente.

Remote Display Management




(1 anno di licenza incluso)

Chimpa RDM è una soluzione di gestione remota del dispositivo sviluppata in modo specifico per i monitor interattivi. Grazie alle sue funzioni avanzate e alla sua versatilità, Chimpa RDM può essere utilizzata in vari ambiti di utilizzo:

Uffici
Sale riunioni

Scuole e centri
di formazione

Retail e Grande
Distribuzione



Le funzioni principali di Chimpa

Distribuzione app e contenuti



Con Chimpa puoi distribuire app e contenuti, APK private, impostazioni e update da un semplice pannello browser. Nel Chimpa Admin Panel puoi utilizzare gli store ufficiali oppure i propri servizi Cloud, come Google Drive, Dropbox e OneDrive. Basterà eseguire pochi semplici passaggi per inviare a tutti, o solamente ad alcuni, i dispositivi gestiti documenti e contenuti specifici o una applicazione da utilizzare.

Gestione profili e restrizioni



Chimpa permette di gestire profili utente, profili ospite e persino restrizioni specifiche basate su un singolo dispositivo o una determinata fascia oraria. Chimpa mantiene la tua azienda al sicuro da qualsiasi utilizzo inappropriato dei dispositivi, consentendoti di gestire separatamente i dati personali da quelli di lavoro, in pieno rispetto delle regole in materia di GDPR a livello europeo - un'ottima soluzione in un approccio BYOD.

Kiosk mode e single-App mode



Grazie a Chimpa il monitor può essere impostato su una specifica schermata di benvenuto per la propria scuola/organizzazione, oppure essere configurato in Kiosk mode in modo da permettere l'utilizzo di una sola applicazione.

Monitoraggio e assistenza remota



Chimpa RDM può monitorare e tenere memoria di tutti i report di utilizzo hardware e software, segnalando eventuali anomalie di funzionamento. Inoltre, grazie alla sezione di Input Comandi da remoto, il supervisore può interagire con il monitor come se ci fosse fisicamente vicino: questo significa poter fornire assistenza tecnica e manutenzione da remoto. Dal Chimpa Admin Panel è possibile infine visualizzare cosa sta mostrando il monitor interattivo in tempo reale e assumerne il controllo, con una comoda interfaccia grafica di input.

Completo

Chimpa ti permette di avere il controllo totale dei device della tua organizzazione.

User-Friendly

Interfaccia in cloud chiara e intuitiva, adatta ad utenti di qualsiasi livello.

Sicuro

Protegge la tua organizzazione da utilizzi impropri dei dispositivi, consentendo di gestire la suddivisione fra dati personali e aziendali.

Personalizzabile

Soluzione configurabile in base alle proprie esigenze e modalità di utilizzo.

Certificata

L'azienda sviluppatrice di Chimpa è l'unica in Italia ad essere Enterprise Mobility Management service provider per Android.

Enrollment facilitato

HELGI è l'unico brand italiano in grado di offrirti un pacchetto completo sin dalla prima accensione dei tuoi dispositivi in pochi tocchi.


ScreenShare Pro

Opzionale

ScreenShare Pro è una soluzione di wireless mirroring, condivisione e collaborazione multidevice. La licenza (perpetua) permette di attivare l'app ScreenShare Pro server sul sistema operativo Android dei monitor interattivi e non comporta limiti al numero di device client (Windows, MacOS, Linux, iOS e Android) che ad esso si possono collegare utilizzando una medesima rete Wi-Fi.

Fra le funzioni principali, ScreenShare Pro permette di effettuare il mirroring bidirezionale (da server a client e da client a server) in modalità split-screen fino ad un massimo di 6 device connessi simultaneamente.

Controllo a distanza dei device Windows, MacOS e Linux tramite input touch da monitor, invio di file immagine, audio e video in tempo reale da client a server, annotazione su documenti condivisi.



Mirroring da device a Monitor Interattivo


(Max 6 dispositivi simultaneamente)



Streaming Video
Streaming Audio



Streaming Video
Streaming Audio



Streaming Video
Streaming Audio
Input Touch



Streaming Video
Streaming Audio
Input touch

Mirroring da Monitor Interattivo a device


(Max 1 dispositivo)

Una soluzione perfetta per studenti con ridotte capacità visive



ScreenShare Pro

Opzionale



Specifiche Tecniche

ScreenShare Pro

Codice	HLG-SSP	
Tipo di licenza	Perpetua, da attivare sul SO Android del monitor previa installazione del file .apk server	
Compatibilità	Android (Server Monitor Interattivo), Windows, MacOS, Android, iOS (device client)	
Connection	Wi-Fi su uno stesso network (non richiede l'accesso ad Internet)	
Accesso	Tramite PIN numerico	
Sicurezza	Visualizzazione dei device client connessi tramite Master Mode. Possibilità di accettare/rifiutare le richieste di connessione e disconnettere i device gestiti. Possibilità di definire il refresh rate del PIN di connessione. Possibilità di attivare la connessione avanzata tramite PIN alfanumerico.	
Split screen	Possibilità di visualizzare fino ad un massimo di 6 device connessi simultaneamente su una stessa schermata; funzione + per portare un device a tutto schermo	
Presentazioni	Supporto per gestione slide PowerPoint, KeyNote, PDF; strumenti di disegno e annotazione real-time su presentazioni, puntatore laser virtuale	
Strumenti client	iOS, Android	Condivisione media files (foto, audio e video) da libreria locale
		Condivisione documenti da libreria locale
		Condivisione streaming audio/video dalla camera del device
		Controllo remoto dei contenuti visualizzati sul monitor (un device client per volta; possibilità di scegliere fra interazione tramite touchpad mode o motion mode). Comandi supportati: click col pulsante sinistro, click con pulsante destro, drag & drop, tastiera su schermo.
		Mirroring da monitor a device con controllo remoto dei contenuti visualizzati sul monitor (fino a un massimo di 6 dispositivi client per volta; comandi supportati: click col pulsante sinistro, click con pulsante destro, pinch and zoom, drag & drop, tastiera su schermo).
		Mirroring da device a monitor tramite protocolli nativi (AirPlay per iOS, Miracast per Android)
	Windows, MacOS	Mirroring da monitor a PC con controllo remoto dei contenuti visualizzati sul monitor (un PC client per volta; comandi supportati: click col pulsante sinistro, click con pulsante destro, pinch and zoom, drag & drop, tastiera su schermo)
		Mirroring da PC a monitor con controllo remoto dei contenuti visualizzati sul monitor tramite interfaccia touch screen (fino a un massimo di 6 PC client per volta; comandi supportati: click col pulsante sinistro, click con pulsante destro, pinch and zoom, drag & drop, tastiera su schermo)

Carrelli e Supporti Motorizzati

HMIFMOTSTPRO



Carrello motorizzato per monitor di grandi dimensioni. Comodo da spostare tra le stanze; lo spazio tra le ruote permette un facile accesso anche con sedia a rotelle. Il soft design della base rende il carrello elegante e piacevole.

Monitor da 32" a 95" / VESA max 800x600
Regolazione altezza 60cm
Portata Massima: 160Kg.

HLGMOVMIPTMOTFLXZR



Supporto motorizzato fisso a muro e scarico peso a terra. Compatibile con qualsiasi tipo di parete. Progettato per ottenere la distanza libera tra il muro e il retro del supporto. Altezza ridotta per le scuole primarie.

Monitor da 32" a 95" / VESA max 800x600
Regolazione altezza 60cm
Portata Massima: 150Kg.

HLGMOVMIPTMOTMN



Carrello mobile a colonna telescopica singola dal profilo sottile. Comodo da spostare tra le stanze; lo spazio tra le ruote permette un facile accesso anche con sedia a rotelle. Orientamento monitor sia orizzontale (landscape) sia verticale (portrait).

Monitor da 32" a 75" / VESA max 800x600
Regolazione altezza 45cm
Portata Massima: 100Kg.

Carrelli e Supporti Manuali

HLG604742B



Regolazione verticale con manovella per il corretto posizionamento. Robusta base in acciaio e ripiano per alloggiamento accessori. Mensola per webcam.

Monitor da 60" a 100" / VESA max 1000x600
Regolazione altezza 40cm
Portata Massima: 100kg.

HLGFS16



Supporto fisso a muro e scarico peso a terra. Ideale per pareti deboli o in cartongesso ove è richiesto lo scarico a terra del peso. Sistema di sgancio rapido del monitor.

Monitor da 32" a 86" / VESA max 800x600
Regolazione altezza 60cm
Portata Massima: 90kg.

HLG604722B



Regolazione verticale con manovella. Ripiano per alloggiamento accessori e mensola superiore webcam. Orientamento monitor sia orizzontale (landscape) sia verticale (portrait).

Monitor da 37" a 70" / VESA max 600x400
Regolazione altezza 40cm
Portata Massima: 50Kg.

Carrelli e Supporti Fissi

HLG604740B



Carrello mobile regolabile in altezza solo in fase di montaggio. Robusta base in acciaio e ripiano per alloggiamento accessori. Mensola per webcam.

Monitor da 60" a 100" / VESA max 1000x600
Portata Massima: 100 Kg.

HLGMOVMIIP141618



Supporto fisso a muro e scarico peso a terra. Compatibile con qualsiasi tipo di parete. È possibile fissare l'altezza del monitor da terra a 1400 - 1600 - 1800 mm.

Monitor da 32" a 75" / VESA max 800x600
Portata Massima: 80 Kg.

HLGMOVMIFFLX



Carrello mobile con doppia colonna telescopica. Regolabile in altezza solo in fase di montaggio. Struttura leggera con solida base ad H.

Monitor da 32" a 86" / VESA max 800x600
Portata Massima: 80 Kg.



Oltre ai software in dotazione, con HELGI puoi espandere le possibilità di utilizzo del Monitor Interattivo grazie ad alcuni accessori specifici. Le soluzioni sono studiate per le esigenze più frequenti in ambito didattico, per rendere il Monitor Interattivo il fulcro delle moderne aule 3.0


Wireless Collaboration

Solo il cavo di alimentazione visibile. Grazie al modulo Wi-Fi SI01 il monitor sarà sempre collegato a Internet anche dove non è predisposto il cablaggio LAN. La licenza ScreenShare Pro permette inoltre di collegare senza fili i dispositivi personali. La staffa a muro HLGFS16 permette l'installazione su pareti in cartongesso e di tenere tutti i cavi ordinati.

1



SI01



HLG-SSP



HLGFS16

Mobile Interactive Display

Per rendere il Monitor Interattivo agile e indipendente dalla postazione dedicata. Grazie al carrello dedicato (che permette il passaggio tra le porte fino a 2m di altezza), il modulo Wi-Fi e l'OPS Standard il monitor non richiederà più cavi e staffe a muro e potrà essere disponibile per tutte le aule/sale.

2



SI01



HMIFMOTSTPRO



H07I584256

Meeting Solution

La soluzione dedicata per la Didattica a distanza: con la Webcam AVer CAM340+ e l'OPS integrato, sarà possibile sfruttare le grandi dimensioni del monitor e riprendere l'insegnante, garantendo quindi un approccio didattico completo. Il carrello regolabile in altezza HLG604742B permette di regolare la posizione e l'altezza del monitor con una semplice manovella

3



H07I584256



6IU3100000AM




HLG604742B

Soluzioni personalizzate su richiesta

Codice HV6530		
DISPLAY	Illuminazione	Direct type LED
	Qualità	Grado A
	Area Display	142,8 x 80,3 cm
	Diagonale	65"
	Aspect ratio	16:9
	Risoluzione	UltraHD 4K
	Profondità colore	1.07 miliardi (10 bit)
	Luminosità	450 cd/m ² (Typ) / 420 cd/m ² (Min)
	Contrasto	5000:1 (statico) - 6.000:1 (dinamico)
	Angolo di visuale	178°
	Frequenza di aggiornamento	60Hz
	Tempo di risposta	8 ms
TOUCH	Technologie Touch	Matrice ad infrarossi
	Driver	HID
	Tocchi simultanei	20 al tocco, 10 in scrittura
	Strumenti input	Dita (anche con guanti) o qualsiasi oggetto passivo
	Dimensioni oggetto	≥ 3mm (tocco singolo), ≥8mm (tocco multiplo)
	Tempo di risposta	<10 ms
	Precisione	±2 mm
DATI TECNICI	Risoluzione Input	32767 x 32767
	Superficie	Vetro temperato antiriflesso 4mm Mohs level 7
	Dimensioni esterne	149 x 90 x 8,7 cm (L x H x P)
	Peso netto	38,75 Kg
VESA		600 x 400 mm

INTERFACCIA	Input	3x HDMI IN, 1x VGA IN, 1x PC AUDIO IN, 3x USB 2.0 (2x frontali), 3x USB 3.0, 2x TOUCH OUT, 1x TF Card (massima capacità supportata di 64GB), 1x RS232, 1x LAN (RJ45)
	Output	1x HDMI (4K2K) OUT, 1x Audio OUT, 1x COAX Out
	Connettività	Ethernet LAN
	Potenza speaker	16W x 2
	Slot OPS	Compatibile con OPS Standard 80pin
ANDROID OS	Versione sistema	Android 8.0
	CPU	Dual core A73 + Dual core A53
	GPU	Mali G51
	RAM	2 GB
	SSD	16 GB
ENERGIA	Consumo massimo	300W
	Consumo Standby	≤0.5W (Standby)
	Tempo di vita	50.000 ore
ACCESSORI	Contenuto confezione	1x EU / UK Cavo di alimentazione (3m), 1x HDMI (3m), 1x USB (5m), Manuale Utente, 2x Penne passive 1x Telecomando (batterie incluse).
	Software incluso	Note (Android) Note ^{PLUS} (Windows) Connect (Windows) Capture (Windows)
	Software disponibile	ScreenShare Pro (Android)
	Licenza Chimpa RDM inclusa	1 Anno da enrollment
Certificazioni		Garanzia
EnergyStar*, RoHS, CE		3 anni con sostituzione



* Conforme alla Direttiva Europea 2009/125/CE, nota come ErP "Energy related Products" equivalente Energy Star Americana





www.HELGI-europe.com

HELGI Europe

education@helgi-europe.com

business@helgi-europe.com

#01120HV6530_IT

Distributor