


## SLIM HEAVY

### Carrello per monitor motorizzato

Monitor fino a 95" / 100 kg.  
Motore elettrico per la regolazione dell'altezza (650 mm di escursione)  
Modello sottile ed elegante con potente sistema di sollevamento per uso in ambito corporate e professionale.

## HMIFMINI-F100





## Specifiche

Ospita display da 32 a 95 pollici

La soluzione ideale per display touch in ambito education, corporate, digital signage o eventi

Agile e facile da muovere da una stanza all'altra

Escursione massima: 650 mm



Blocco del display

Semplice da installare e utilizzare

Sistema di ruote con freni

Certificato CE

Accessori:

Catena passacavi in nylon per la gestione dei cavi

Vano posteriore HMICAGE per la sistemazione di piccoli dispositivi come MINI PC, access point Wi-Fi ecc.

Controllo del motore tramite app per smartphone o tablet

Funzione automatica di arresto in sicurezza quando il motore incontra un ostacolo

## Dettagli del prodotto



### Presa di corrente incorporata

Consente una comoda e semplice alimentazione



### Funzione anticollisione (Opzionale)

Sensore integrato che minimizza il rischio di collisioni con ostacoli durante la salita/discesa.



### Controllo wireless (Opzionale)

Motore controllato tramite bluetooth con app.



### Gestione dei cavi (Opzionale)

Catena passacavi per garantire alimentazione mentre il dispositivo è in costante movimento.



### Facilmente accessibile

102 cm di spazio tra le ruote



### Soluzione flessibile


Facile da muovere da una stanza all'altra.

2 mts

Codice HMIFMINI-F100		
PESO E DIMENSIONI	Peso	60 kg
	Larghezza	1020 mm
	Profondità	680 mm
	Altezza	1675 mm
	Tipo di imballo	Cartone
DETTAGLI TECNICI	Numero di ruote	4
	Tipo di base	A forma di H
	Motorizzato	Sì
	Ruote bloccabili	Sì
ERGONOMIA	Regolazione dell'altezza	Sì
	Rotazione	No
	Inclinabile	No
	Gestione dei cavi	Opzionale
	Range di regolazione dell'altezza	0 - 650 mm
	Ampiezza regolabile	No
	Ripiani regolabili	Opzionali
	Rullo di livellamento post-installazione	Sì
	Controllato da remoto	Controllo via cavo: sì App via Bluetooth optional
	Telescopico	Sì
	Hub USB integrato	No
	Anticollisione	Opzionale
	Tipo di regolazione dell'altezza	Elettrico
	Interruttore On/Off	Sì


MONTAGGIO	Capienza minima dimensioni dello schermo	32"
	Peso massimo (capacità)	100 kg
	Capienza minima dimensioni dello schermo	95"
	Tipo di montaggio	Pavimento
	Compatibilità interfaccia di montaggio (min)	200 x 200 mm
	Compatibilità interfaccia di montaggio (max)	900 x 600 mm
DESIGN	Interfaccia per montaggio a pannello	200 x 200,300 x 400,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300,400 x 600,600 x 200,600 x 300,600 x 400,600 x 600,600 x 500,800 x 200,800 x 400,800 x 500,800 x 600,900 x 600
	Distanza minima dal pavimento	847 mm
	Distanza massima dal pavimento	1678 mm
	Colore del prodotto	Nero
CONTENUTO DELL'IMBALLO	Orientamento	Orizzontale/Landscape
	Certificazione	CE
	Materiale della scocca	Acciaio
ALTRE CARATTERISTICHE	Manuale utente	Sì
	Telecomando portatile	Sì
	Kit di montaggio	Sì
	Contenuto dell'imballo	Struttura + base a pavimento + staffa d'installazione del display + guida all'installazione + viti-bulloni-dadi + ruote
Ruote incluse		
GARANZIA		5 anni

## Supporti per display VESA




## Altezza del display

Due diversi punti di fissaggio della staffa d'installazione del display



Altezza massima

Due diversi punti di fissaggio della staffa d'installazione del display



Altezza minima



[www.HELGI-europe.com](http://www.HELGI-europe.com)

**HELGI Europe**  
education@helgi-europe.com  
business@helgi-europe.com

#T90521HMIFMINI-F100\_IT

Dealer